



Profilo

La migliore tecnologia
nel minimo spazio



Profilo

la migliore tecnologia
nel minimo spazio

La serie modulare Profilo - moderna nelle linee e di grande affidabilità - consente composizioni citofoniche o videocitofoniche anche complesse. Le placche sono realizzate in estruso di alluminio anodizzato con pulsanti di chiamata in acciaio, mentre i cartellini portanome sono retroilluminati a colorazione verde. Grazie all'ottimizzazione delle dimensioni del modulo, Profilo è particolarmente adatta per i sistemi dove è richiesta la riduzione degli ingombri, specialmente per il montaggio su cancelli. La gamma si compone di elementi anche a doppio pulsante di chiamata con portiere elettrico integrato che, abbinati ai moduli pulsanti, scatole da incasso e relativi accessori, rendono possibile raggiungere elevati numeri di utenze. Profilo dialoga con tutte le tecnologie, a partire dai sistemi digitali Duo System e FN4000 fino al cablaggio ridotto oppure tradizionale con cavo coassiale.



DUO SYSTEM

MODULI AUDIO E VIDEO



AD2120CPL

Dim: mm 99x110x17

Posto esterno audio per Duo System senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213...PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo TD2100PL a pulsantiera digitale.



VD2120CPL ▼

Dim: mm 99x110x17

Posto esterno audio-video per Duo System Color senza pulsanti di chiamata. La telecamera è a colori con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213...PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo TD2100PL a pulsantiera digitale.

POSTI ESTERNI DIGITALI



TD2100PL ▼

Dim: mm 99x110x17

Tastiera digitale per Duo System con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio. Fornita di display a 16 caratteri su 2 linee, permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Contiene fino a 250 nomi di utenti.

POSTI ESTERNI TRADIZIONALI



CD2131PL

Dim: mm 99x110x17

Codificatore per Duo System con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.



CD2132PL

Dim: mm 99x110x17

Codificatore per Duo System con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.



CD2134PL

Dim: mm 99x110x17

Codificatore per Duo System con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.



CD2138PL

Dim: mm 99x110x17

Codificatore per Duo System con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti.



PL24S

Dim: mm 99x110x17

Modulo aggiuntivo con decodifica integrata per posti esterni con 4 pulsanti per installazioni Duo System.



PL228S

Dim: mm 99x110x17

Modulo aggiuntivo con decodifica integrata per posti esterni con 8 pulsanti disposti su 2 file, per installazioni Duo System.



FN4000

MODULI VIDEO E AUDIO



PL40PCDG

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con gruppo fonico integrato senza pulsanti di chiamata. Da abbinare a tastiera digitale TD4100PL oppure modulo con pulsanti di chiamata tradizionali CD4134PL o CD4138PL.



PL42PCDG ▼

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di chiamata. Da abbinare a tastiera digitale TD4100PL oppure modulo con pulsanti di chiamata tradizionali CD4134PL o CD4138PL.

POSTI ESTERNI DIGITALI



TD4100PL

Dim: mm 99x110x17

Tastiera digitale costituita da placca frontale in alluminio e da 14 tasti (12 numerici e 2 di funzione/servizio) in acciaio. E' equipaggiata con display LCD 2 righe x 16 caratteri. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato a 4 cifre. Integra, al suo interno, anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione in sequenza alfabetica e la chiamata dei singoli utenti. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari.

POSTI ESTERNI TRADIZIONALI



CD4134PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizzatore per composizioni con pulsantiere convenzionali per sistemi digitali FN4000, permette di codificare fino a 63 utenti.



CD4138PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizzatore per composizioni con pulsantiere convenzionali per sistemi digitali FN4000, permette di codificare fino a 63 utenti.



PL24S

Dim: mm 99x110x17

Modulo aggiuntivo con decodifica integrata con 4 pulsanti per installazioni digitali FN4000.



PL228S

Dim: mm 99x110x17

Modulo aggiuntivo con decodifica integrata con 8 pulsanti disposti su 2 file, per installazioni digitali FN4000.

CABLAGGIO RIDOTTO

POSTI ESTERNI



PL40PCED

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato senza pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.



PL41PCED

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.



PL42PCED

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.



PL40PED

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato senza pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.



PL41PED

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 4+1.



PL10PED

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato senza pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 1+1.



PL11PED

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 1+1.



PL12PED

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di chiamata per sistemi a cablaggio ridotto 1+1.



CABLAGGIO CONVENZIONALE, CHIAMATA ELETTRONICA

POSTI ESTERNI



PL40PC

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) senza pulsante di chiamata



PL41PC

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 1 pulsante di chiamata



PL42PC

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 2 pulsanti di chiamata.



PL422PC

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 2 pulsanti di chiamata su 2 file.



PL424PC

Dim: mm 99x110x17

Modulo video colore con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 4 pulsanti di chiamata su 2 file.



PL40P

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) senza pulsante di chiamata



PL41P

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 1 pulsante di chiamata



PL42P

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 2 pulsanti di chiamata



PL422P

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 2 pulsanti di chiamata su 2 file.



PL424P

Dim: mm 99x110x17

Modulo video b/n con ottica fissa 3.6 mm con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali (con cavo coassiale) con 4 pulsanti di chiamata su 2 file.



PL10P

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali senza pulsanti di chiamata



PL11P

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 1 pulsante di chiamata



PL12P

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata



PL122P

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 2 pulsanti di chiamata su 2 file.



PL124P ▼

Dim: mm 99x110x17

Modulo audio con gruppo fonico integrato per sistemi convenzionali con 4 pulsanti di chiamata su 2 file.



CONTROLLO ACCESSI

FC52PL ▼

Dim: mm 99x110x17

Tastiera stand alone con placca in alluminio anodizzato e pulsanti in acciaio inox, può essere installata singolarmente, oppure in composizione con posti esterni di gamma Profilo per montaggio superficiale ed incasso. La tastiera sul fronte consente la programmazione e la composizione dei codici di abilitazione dei due relè per apertura serrature o controllo accessi, ecc... Disattivazione tastiera con tempo incrementale (max 25 sec.) nel caso di combinazione errata. I codici sono programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè, il timer programmabile da 1 a 99 secondi o funzionamento bistabile dei relè. Due LED e segnali acustici indicano la corretta o errata combinazione e programmazione. Possibilità di attivazione dei relè tramite pulsante aggiuntivo (exit button). Alimentazione a 12 Vca/cc.

FP52PL ▼

Dim: mm 99x110x17

Lettore di prossimità stand alone inserito in un modulo della gamma di posti esterni Profilo, in alluminio anodizzato. Studiato per il controllo accessi, sfrutta per il montaggio a filo muro o incasso, gli accessori della gamma Profilo che consentono l'inserimento in composizioni per installazioni videocitofoniche. È fornito di due relè con temporizzazione programmabile secondo l'attuatore collegato. La master card permette la programmazione guidata grazie al display e ai LED sul fronte, che indicano opportunamente anche le azioni di inserimento dati relativi alle carte abilitate. Gestisce in memoria 500 carte, quindi ne viene consigliato l'utilizzo per il controllo accessi di grandi condomini o comunità. Viene fornito a corredo con 4 carte + 1 master card. Alimentazione a 12 Vca/Vcc.

MODULI PULSANTI AGGIUNTIVI



PL21

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo.



PL22

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi.



PL23

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi.



PL24

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi.



PL226

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.



PL228

Dim: mm 99x110x17

Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file.



241DMA

Modulo a 4 diodi da inserire nei posti esterni PL21, PL22, PL23, PL24 per sistemi 4+1 video e 1+1 audio.



50

Dim: mm 99x110x17

Modulo numero civico



PL20

Dim: mm 99x110x17

Modulo neutro

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

PL71

Dim: mm 91x133x47

Scatola da incasso per 1 modulo

PL72

Dim: mm 91x244.5x47

Scatola da incasso per 2 moduli

PL73

Dim: mm 91x356x47

Scatola da incasso per 3 moduli

PL81

Dim: mm 118x153x41

Visiera decorativa per 1 modulo

PL82

Dim: mm 118x264x41

Visiera decorativa per 2 moduli

PL83

Dim: mm 118x376x41

Visiera decorativa per 3 moduli

PL84

Dim: mm 217x264x41

Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali

PL86

Dim: mm 217x376x41

Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali

PL89

Dim: mm 316x376x41

Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali

PL91

Dim: mm 118x154x80

Scatola filo muro per 1 modulo

PL92

Dim: mm 118x265x80

Scatola filo muro per 2 moduli

PL93

Dim: mm 118x377x80

Scatola filo muro per 3 moduli

PL94

Dim: mm 217x264x80

Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file verticali

PL96

Dim: mm 217x376x80

Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file verticali

PL99

Dim: mm 316x376x80

Scatola filo muro per 9 moduli su 3 file verticali



ACI srl
Via E. Vanoni, 3 - 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7202038 - Fax (+39) 071.7202037
info@acifarfisa.it
www.acifarfisa.it

FARFISA BELGIUM S.A. | tel +32.2.3846455 - www.farfisa.be
ACI FARFISA UK LTD. | tel. +44.0844.8709025 - www.acifarfisa.co.uk
FARFISA CANARIAS SLU | tel. +34.928935022