# listino 2025



FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

# indice →


pag. 2

**IP EVO**

→ posti esterni
→ posti interni

pag. 3

**DUO System**

→ posti esterni
→ posti interni
→ 2-IP gateway
→ centralino
→ alimentatori & accessori
→ kit

pag. 12

**Mycom**

→ Alba 4G

pag. 13

**Tecnologia Pluggy+**

→ kit
→ posti interni
→ posti esterni
→ alimentatore

pag. 14

**Controllo Accessi**

→ lettori di prossimità
→ tastiere controllo accessi

pag. 15

**Cablaggio Ridotto**

→ posti esterni
→ posti interni
→ alimentatori & moduli di servizio
→ kit

pag. 18

**Cablaggio Convenzionale**

→ posti esterni
→ posti interni
→ alimentatori & moduli di servizio
→ kit

pag. 22

**Indice Analitico**


LISTINO ITALIA IN VIGORE DAL **1 FEBBRAIO 2025**

IP EVO smarter living

***per approfondire IP Evo ↓***

# → posti esterni

CONNECTO

*TD1000CN*

| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **TD1000CN** | Posto esterno in acciaio inox Aisi 316L, con telecamera 5Mpx, con sintesi vocale multilingua, predisposto per modulo RFID. Alim: PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim. cm 17 x 37,1 x 0,2 | 1 | A | **1650,00** |
| **290C/0** | Tettuccio in acciaio per montaggio filo muro. Dim: cm 17,4 x 37,6 x 8,3 | 1 | A | **273,50** |

# → posti interni

SE77E

*SE4000*

| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **SE4000** | Videocitofono IP, vivavoce bianco, con schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento ed icone retroilluminate. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim: cm 19,4 x 15,7 x 2,5 | 1 | A | **730,00** |
| **CNUS01** | Pacchetto utenze per 1 utenza | 1 | A | **150,00** |
| **CNUS10** | Pacchetto utenze per 10 utenze | 1 | A | **1500,00** |
| **CNUS50** | Pacchetto utenze per 50 utenze | 1 | A | **7500,00** |
| **CNUS100** | Pacchetto utenze per 100 utenze | 1 | A | **15000,00** |
| **CNAW** | Applicazione web per programmazione e gestione | 1 | A | **120,00** |

DUO SYSTEM




***per approfondire***
***Duo system ↓***

# → *posti esterni*

ALBA

*CV2144AB*

*CA2144AB*

*CT2138AB*

*PD2100AB*

*DD2140AB*

*AB00*

*AB20*

*AB21*

| ***codice*** | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **CV2144AB** | Modulo audio-video. Con sintesi vocale multilingua, portiere elettrico e telecamera grandangolare spinta, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente, predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **588,50** |
| **CA2144AB** | Modulo audio. Con sintesi vocale multilingua e portiere elettrico, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente. Predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **389,50** |
| **CT2138AB** | Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CV2144AB o CA2144AB. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **146,50** |
| **PD2100AB** | Modulo tastiera digitale. Standalone o abbinato a DD2140AB, CA-2144AB o CV2144AB o con AB4G. Se abbinato a XE2921, possibili le funzioni temporizzate. Programm. manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **361,50** |
| **DD2140AB** | Modulo display LCD grafico 3.5". Repertorio elettronico per consultare e visualizzare gli utenti. Può essere abbinato a PD2100AB, CA-2144AB o CV2144AB. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **471,00** |
| **AB00** | Modulo neutro. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **38,00** |
| **AB20** | Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2144AB o CV2144AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22. | 10 | A | **11,00** |
| **AB21** | Tasto per chiamata singola o doppia. Da montare su CA2144AB o CV2144AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22. | 10 | A | **11,00** |
| **AB50** | Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **108,50** |

FP51SAB

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **FP51SAB** | Lettore di prossimità con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO System. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **342,00** |


AB61 AB62 AB63

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AB61** | Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9. | 1 | A | **62,00** |
| **AB62** | Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9. | 1 | A | **65,50** |
| **AB63** | Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9. | 1 | A | **76,50** |


AB71 AB72 AB73

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AB71** | Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con AB61; per montaggio da incasso, montare anche SC1. Dim: mm 119x119x36. | 1 | A | **37,00** |
| **AB72** | Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con AB62; per montaggio da incasso, montare anche SC2. Dim: mm 119x210x36. | 1 | A | **43,00** |
| **AB73** | Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con AB63; per montaggio da incasso, montare anche SC3. Dim: mm 119x302x36. | 1 | A | **48,00** |

AB81S AB82S AB83S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AB81S** | Scatola per montaggio filo muro di 1 modulo Alba. Dim: mm 125x125x30. | 1 | A | **120,50** |
| **AB82S** | Scatola per montaggio filo muro di 2 moduli Alba. Dim: mm 216,5x125x30. | 1 | A | **142,00** |
| **AB83S** | Scatola per lmontaggio filo muro di 3 moduli Alba. Dim: mm 308x125x30. | 1 | A | **175,50** |

AB91 AB92 AB93

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AB91** | Tettuccio in alluminio per filo muro, 1 mod. Dim: mm 137x140x62. | 1 | A | **108,50** |
| **AB92** | Tettuccio in alluminio per filo muro, 2 mod. Dim: mm 229x140x62. | 1 | A | **136,50** |
| **AB93** | Tettuccio in alluminio per filo muro, 3 mod. Dim: mm 320x140x62. | 1 | A | **164,00** |

AB94 AB96

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AB94** | Tettuccio in alluminio per filo muro, 4 mod. (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62. | 1 | A | **191,00** |
| **AB96** | Tettuccio in alluminio per filo muro, 6 mod. (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62. | 1 | A | **263,50** |

SC1 SC2 SC3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SC1** | Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45. | 10 | A | **6,00** |
| **SC2** | Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45. | 10 | A | **9,00** |
| **SC3** | Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45. | 10 | A | **10,00** |

EC733

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EC733** | Cavo di lunghezza maggiorata, per composizioni con più scatole da incasso o tettucci affiancati. | 1 | A | **13,00** |

## HERO

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **TD2000HE** | Posto esterno digitale video con 14 tasti e icone. Antivandalo e buon grado di accessibilità. Predisposto per lettore di prossiimità. Autoalimentato. Dim: mm 205x500x2 | 1 | A | **2182,50** |
| **FP2000** | Modulo PCB per RFID. Alim. con PRS210 | 1 | A | **179,00** |
| **FP11/10** | Set 10 carte per lettori di prossimità | 1 | A | **67,50** |
| **FP12/10** | Set 10 transponder con portachiavi | 1 | A | **67,50** |

## SOLVO

TD2000

TD2000A

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **TD2000** | Posto esterno digitale video con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico. Dim: mm 170x306x2. | 1 | A | **1004,50** |
| **TD2000A** | Posto esterno digitale audio con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico. Dim: mm 170x306x2. | 1 | A | **859,00** |

TD2000RL

TD2000RAL

290S/0

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **TD2000RL** | Posto esterno digitale video con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico, pronto per RFID. Programmazione via smartphone con app Duo System. Dim: mm 371 x 170 x 61 | 1 | A | **1063,00** |
| **TD2000RAL** | Posto esterno digitale audio con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico, pronto per RFID. Dim: mm 371 x 170 x 61 | 1 | A | **948,50** |
| **FP2000** | Modulo PCB con: antenna RFID ed accessori per TD2000RL e TD2000RAL. Programmazione con pulsante e led o master card. Alimentabile tramite PRS210. | 1 | A | **179,00** |
| **FP11/10** | Set 10 carte per lettori di prossimità | 1 | A | **67,50** |
| **FP12/10** | Set 10 transponder con portachiavi | 1 | A | **67,50** |
| **290S/0** | Tettuccio parapioggia in acciaio inox per montaggio filo muro dei TD2000 e TD2000A. Dim: mm 174x310x75 | 1 | A | **224,00** |
| **290C/0** | Tettuccio parapioggia in acciaio inox per montaggio filo muro di TD2000RL e TD2000RAL. Dim. mm. 174 x 376 x 83 | 1 | A | **273,50** |
| **TL2000** | Accessorio antenna a bobina per accoppiare la pulsantiera e l'apparecchio acustico per gli utenti audiolesi. | 1 | A | **49,50** |

## AGORÀ

VD2121CAGL

AD2121CAGL

AGL100TS

VD2101AGL

AD2101AGL

AGL20

AGL21

WA01AG

WA12AG

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **VD2121CAGL*** | Modulo video completo con 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30. | 1 | A | **530,50** |
| **AD2121CAGL*** | Modulo audio completo con 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30. | 1 | A | **322,00** |
| **AGL100TS*** | Modulo aggiuntivo per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x208x30. | 1 | A | **98,00** |
| **VD2101AGL** | Modulo video completo con 1 pulsante, max 3 chiamate. Non consente estensione con AGL100TS. Dim: mm 99x208x30. | 1 | A | **354,00** |
| **AD2101AGL** | Modulo audio completo con 1 pulsante, max 3 chiamate. Non consente estensione con AGL100TS. Dim: mm 99x208x30. | 1 | A | **215,50** |
| **AGL20*** | Modulo neutro. | 10 | A | **5,50** |
| **AGL21*** | Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi. | 10 | A | **11,50** |
| **WA01AG** | Adattatore da muro per sostituire Mody con Agorà, di superficie. Dim: mm 130x239 | 1 | A | **38,00** |
| **WA12AG** | Adattatore da muro con visiera per sostituire Mody con Agorà, di superficie. Dim: mm 146x254 | 1 | A | **144,00** |

***Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro***
***(← vedi foto accanto)***

# Profilo

VD2120CPL

AD2120CPL

TD2100PL

CD2131PL

CD2132PL

CD2134PL

CD2138PL

PL24S

PL228S

PL50

PL20

PL71

PL72

PL73

PL81

PL82

PL83

PL84

PL91

PL92

PL93

PL94

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **VD2120CPL** | Modulo video senza pulsanti, da abbinare con CD213...PL o TD2100PL. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **442,00** |
| **AD2120CPL** | Modulo audio senza pulsanti, da abbinare con CD213...PL o TD2100PL. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **201,50** |
| **TD2100PL** | Modulo tastiera digitale con 14 tasti e LCD grafico, da abbinare a VD2120CPL o AD2120CPL. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **400,50** |
| **CD2131PL** | Codificatore 1 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **203,00** |
| **CD2132PL** | Codificatore 2 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **205,50** |
| **CD2134PL** | Codificatore 4 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **210,00** |
| **CD2138PL** | Codificatore 8 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **232,50** |
| **PL24S** | Modulo aggiuntivo codifica, per posti esterni tradizionali, 4 puls. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **102,50** |
| **PL228S** | Modulo aggiuntivo con codifica, per posti esterni tradizionali, 8 puls. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **128,50** |
| **PL50** | Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **46,00** |
| **PL20** | Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **19,00** |
| **PL71** | Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47 | 8 | A | **43,00** |
| **PL72** | Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47 | 8 | A | **53,00** |
| **PL73** | Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47 | 1 | A | **64,00** |
| **PL81** | Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41 | 2 | A | **51,00** |
| **PL82** | Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41 | 2 | A | **66,00** |
| **PL83** | Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41 | 2 | A | **81,00** |
| **PL84** | Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41 | 2 | A | **85,50** |
| **PL86** | Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41 | 2 | A | **113,50** |
| **PL89** | Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41 | 2 | A | **145,50** |
| **PL91** | Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80 | 1 | A | **111,50** |
| **PL92** | Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80 | 1 | A | **144,00** |
| **PL93** | Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80 | 1 | A | **180,00** |
| **PL94** | Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80 | 1 | A | **227,00** |
| **PL96** | Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80 | 1 | A | **276,00** |
| **PL99** | Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80 | 1 | A | **332,00** |

## MATRIX

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **VD2120CMAS** | Modulo video senza pulsanti. Da abbinare a CD21...MAS oppure TD-2100MAS. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **516,50** |
| **AD2110MAS** | Modulo audio senza pulsanti. Da abbinare a CD21...MAS oppure TD-2100MAS. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **245,50** |
| **TD2100MAS** | Tastiera digitale con 14 tasti e display. Da abbinare con VD2121CMAS o AD2110MAS. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **439,50** |
| **CD2131MAS** | Codificatore 1 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **265,00** |
| **CD2132MAS** | Codificatore 2 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **252,00** |
| **CD2134MAS** | Codificatore 4 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **281,50** |
| **MAS24S** | Modulo aggiuntivo con codifica, per posti esterni tradizionali, 4 puls. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **157,00** |
| **MAS20** | Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **60,50** |
| **MAS61** | Cornice frontale in alluminio pressofuso per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza “snake eyes”. Dim: mm 140x140x14 | 1 | A | **45,50** |
| **MAS62** | Cornice frontale in alluminio pressofuso per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza “snake eyes”. Dim: mm 140x257x14 | 1 | A | **57,50** |
| **MAS63** | Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza “snake eyes”. Dim: mm 140x374x14 | 1 | A | **59,50** |
| **MA71** | Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65 | 1 | A | **81,00** |
| **MA72** | Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65 | 1 | A | **118,00** |
| **MA73** | Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65 | 1 | A | **130,00** |
| **MA91** | Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92 | 1 | A | **199,00** |
| **MA92** | Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92 | 1 | A | **271,00** |
| **MA93** | Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92 | 1 | A | **383,50** |

# → posti interni

## SETTE

SE4272

SE4252

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **SE4272** | Videocitofono bianco vivavoce **connesso WiFi** con schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento. Dim: mm 194x156x25 | 1 | A | **650,00** |
| **SE4252** | Videocitofono bianco vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento. Dim: mm 194x156x25. | 1 | A | **579,50** |
| **TA4260** | Adattatore da tavolo per monitor Sette, in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m | 1 | A | **277,50** |

## ASTRO


AT962 AT9262 AT972

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **AT9262** | Videocitofono bianco con 4 pulsanti multifunzione. Schermo 4.3", con cornetta. Dim: mm 202 x 180 x 43 | 1 | A | **298,00** |
| **AT962** | Citofono bianco con 4 pulsanti multifunzione, con cornetta. Dim: mm 92 x 180 x 43 | 20 | A | **72,00** |
| **AT972** | Citofono bianco con 4 pulsanti multifunzione, vivavoce. Dim: mm 92 x 128 x 28 | 20 | A | **110,50** |

## ZHERO

ZH1252WE

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **ZH1252WE** | Videocitofono ZHeroS bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29. | 1 | A | **566,00** |
| **TA1260** | Adattatore da tavolo per monitor ZHeroS. | 1 | A | **187,50** |

## Exhito

EX362 EX352

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **EX362** | Citofono bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62. | 20 | A | **148,00** |
| **EX352** | Citofono bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62. | 20 | A | **72,00** |
| **TA320** | Adattatore da tavolo per citofoni. | 1 | A | **87,50** |

***per approfondire GW2IP ↓***

## →2-IP Gateway

GW2IP

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **GW2IP** | Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile. | 1 | A | **1042,00** |
| **1US/GW2IP:** | Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un massimo di 50 unità abitative. Possibili molteplici moduli gateway in parallelo. | 1 | A | **165,50** |

## →centralino

PDX2000

ST7100CW

WB7260

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PDX2000** | Centralino di portineria bianco,da tavolo. Molteplici funzioni ed applicazioni per le chiamate esterne ed interne. Possibili più centralini per lo stesso impianto. Dim: mm 209x186x67. | 1 | A | **588,00** |
| **ST7100CW** | Monitor bianco, con schermo LCD 4". Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61. | 1 | A | **509,00** |
| **TA7100W** | Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Usare con staffa WB7260. | 1 | A | **75,50** |
| **WB7260** | Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000. | 1 | A | **47,00** |

# →alimentatori & accessori

2221MQ

2221S

2220S

PRS210

2223Q

2231Q

2281Q

2302

2302E

DM2421

DM2444

VM2521

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **2221MQ** | Alimentatore lineare. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A. | 1 | A | **181,00** |
| **2221S** | Alimentatore switching, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN. | 1 | A | **234,50** |
| **2220S** | Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN. | 1 | A | **79,50** |
| **PRS210** | Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN. | 8 | A | **51,00** |
| **2223Q** | Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A. | 1 | A | **255,00** |
| **2231Q** | Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A. | 1 | A | **265,00** |
| **2281Q** | Attuatore per servizi aggiuntivi, alimentato direttamente da bus. Con 1 ralay di potenza e 1 porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A. | 1 | A | **129,00** |
| **2302_100** | Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt. | 100 | A | **2,50/m** |
| **2302_500** | Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 500 mt. | 500 | A | **2,50/m** |
| **2302E_100** | Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 100 mt. | 100 | A | **3,00/m** |
| **2302E_500** | Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 500 mt. | 500 | A | **3,00/m** |
| **DM2421** | Distributore per Duo System, può essere utilizzato come commutatore video a 2 ingressi e 1 uscita o a 1 ingresso e 2 uscite. Dim: mm 122 x 68 x 25. | 1 | A | **90,00** |
| **DM2444** | Modulo concentratore, collega fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Possibile collegamento di più dispositivi in cascata. Dim: 8 moduli DIN. | 1 | A | **375,50** |
| **VM2521** | Modulatore video 2 ingressi per telecamere analogiche standard PAL. Dim: 3 moduli DIN. | 1 | A | **244,00** |

← ***App Duo System per Android***

← ***App Duo System per iOS***

| | codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| DV2420 DV2421Q | **DV2420** | Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25. | 10 | A | **40,00** |
| | **DV2421Q** | Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25. | 10 | A | **42,00** |
| DV2424Q | **DV2424Q** | Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25. | 1 | A | **81,50** |
| | **XT2928U** | Scheda interfaccia, consente il collegamento di pulsantiere analogiche a moduli Profilo/Agorà Duo. | 1 | A | **94,00** |
| PGR2991BT | **PGR2991BT** | Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso app. Dim: 1 modulo DIN. | 1 | A | **169,50** |
| | **XE2922** | Scheda in espansione del bus Alba o Hero, permette l'integrazione del Bluetooth nella pulsantiera. Consente la compatibilità del posto esterno con le app Farfisa Smart Access e Smart Dial. | 1 | A | **253,00** |
| | **XM2922** | Modulo driver di linea per sistemi video. Consente l'utilizzo di un alimentatore stabilizzato 36 Vcc per il bus Duo, adatta l'impedenza di linea. | 1 | A | **45,00** |
| | **APV 25-36** | Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/0.7A. Da abbinare a XM2922. | 1 | A | **82,00** |
| | **LPF 60-36** | Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/1A. Da abbinare a XM2922. | 1 | A | **174,00** |

KIT

# →kit

| | codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|---|
| SE4272ABW / SE4252ABW | **SE4272ABW** | Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2144AB ad un pulsante + monitor Sette SE4272 **connesso wifi** + alimentatore 2221MQ. | 1 | A | **1700,00** |
| | **SE4252ABW** | Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2144AB ad un pulsante + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ | 1 | A | **1472,00** |
| ZH1252AGLEWE | **ZH1252AGLEWE** | Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante + monitor ZHeroS ZH1252WE + alimentatore 2221MQ | 1 | E | **926,00** |
| | **KIT BVAB** | Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ | 1 | A | **678,50** |
| CV2144AB x KITBVAB CA2144AB x KITBAAB | **KIT BAAB** | Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ | 1 | E | **497,50** |

*per approfondire*
*Mycom ↓*

# Mycom

ALBA

AB4G

PD2100AB

DD2140AB

CT2138AB

FP51SAB

AB20

AB21

1MCABS4

1MCPDAB4

1MCAB4

| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **AB4G** | Modulo 4G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate. Dim. mm 99x91 x37. | 1 | A | **871,00** |
| **PD2100AB** | Modulo tastiera digitale. Standalone, può essere installato in composizioni Alba. Dim. mm 99x91x37. | 1 | A | **361,50** |
| **DD2140AB** | Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per consultare e visualizzare gli utenti. Dim. mm 99x91x37. | 1 | A | **471,00** |
| **CT2138AB** | Modulo espansione tasti predisposto fino a 8 pulsanti, per combinazione con AB4G o nel sistema Duo. Dim. mm 99x91x37. | 1 | A | **146,50** |
| **FP51SAB** | Lettore di prossimità con funzionalità smart + ricevitore bluetooth per smartphone + programmatore Duo System. Dim. mm 99x91x37. | 1 | A | **342,00** |
| **AB20** | Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB4G, CT2138AB, CTPG. Dim: mm 90 x 22. | 10 | A | **11,00** |
| **AB21** | Tasto per chiamata singola oppure doppiasu AB4G, CT2138AB o CTPG. | 10 | A | **11,00** |
| **KIT 1MCABS4** | Kit con AB4G + PRS210, montaggio di superficie. | 1 | A | **1.170,50** |
| **KIT 1MCAB4** | Kit con AB4G + PRS210, montaggio da incasso. | 1 | A | **1.050,50** |
| **KIT 1MCPDAB4** | Kit con AB4G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso. | 1 | A | **1.292,50** |
| **AN41** | Antenna esterna. | 1 | A | **79,50** |
| **AN02** | Adattatore per antenna esterna AN41. | 1 | A | **31,50** |

Farfisa consiglia TIM

***per approfondire Pluggy+ ↓***

# Pluggy+

KIT

## → videokit

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **KIT 1SEPG+** | Videokit monofamiliare con tecnologia Pluggy+ **connesso wi-fi**, composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" e alimentatore, espandibile fino a 20 utenze. | 5 | A | **789,00** |

1SEPG+

## → posti interni

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **SEM7PG** | Videocitofono bianco vivavoce **connesso wifi**, con schermo 7" , dedicato a Pluggy+ come monitor "master". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, varie funzioni disponibili. Dim: mm 226 x 132 x 19. | 1 | A | **416,50** |
| **SES7PG** | Videocitofono bianco vivavoce, con schermo 7" dedicato a Pluggy+ come monitor "slave". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazioni, varie funzioni disponibili. Dim: mm 226 x 132 x 19. | 1 | A | **386,00** |
| **SEIPG** | Citofono aggiuntivo "slave" dedicato a Pluggy+. Pulsanti per apertura porta e altre funzioni. | 1 | A | **95,00** |





## → posti esterni

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **CVPG** | Modulo video incluso nel kit 1SEPG+, predisposto fino a 4 chiamate. Dim: mm 99 x 91 x 37. | 1 | A | **230,00** |
| **CTPG** | Modulo tasti chiamata aggiuntivi che completano il CVPG, per espandere il kit 1SEPG+, da abbinare a CVPG. 20 utenze. Dim: mm 99 x 91 x 37. | 1 | A | **80,00** |

CVPG

CTPG

## →alimentatore

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PRSPG/1** | Alimentatore per installazioni con tecnologia Pluggy+. | 1 | A | **101,00** |

***per approfondire***
***Controllo Accessi ↓***

# Controllo Accessi

## → lettori di prossimità

FP51SAB

FP11/10

FP12/10

PRS210

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **FP51SAB** | Lettore di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x37. | 1 | A | **342,00** |
| **FP11/10** | Set 10 carte per FP51SAB, FP52PLe FP2000. | 1 | A | **67,50** |
| **FP12/10** | Set 10 transponder per FP51SAB, FP52PL e FP2000 con portachiavi. | 1 | A | **67,50** |
| **PRS210** | Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A. | 8 | A | **51,00** |

## → tastiere controllo accessi

PD2100AB

FC52PL

FC52MAS

FC52P

FC32P

FC42

FC21E

PRS210

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PD2100AB** | Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Alba. Dim: mm 99x91x37. | 1 | A | **361,50** |
| **FC52PL** | Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Profilo. Dim: mm 110x99x17. | 1 | A | **163,50** |
| **FC52MAS** | Modulo tastiera digitale antivandalo. Standalone o da montare in composizioni Matrix. Dim: mm 115x115x14. | 1 | A | **216,00** |
| **FC52P** | Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Mody. Dim: mm 90x124x18. | 1 | A | **144,00** |
| **FC32P** | Tastiera antivandalo. Dim: mm 110x85x54. | 1 | A | **143,00** |
| **FC42** | Tastiera antivandalo a montaggio superficiale. Dim: mm 125x80x33. | 1 | A | **194,00** |
| **FC21E** | Tastiera in plastica. Dim: mm 106x77x41. | 1 | A | **80,50** |
| **PRS210** | Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A. | 8 | A | **51,00** |

***per approfondire***
***Cablaggio Ridotto ↓***

# Cablaggio Ridotto

## → posti esterni

### AGORÀ

| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **AGL100V*** | Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30 | 10 | A | **61,00** |
| **AGL100A*** | Posto esterno predisposto per gruppo fonico, max 4 pulsanti. Dim: mm 99x208x30 | 10 | A | **61,00** |
| **AGL100T*** | Posto esterno predisposto fino a 8 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x208x30. | 10 | A | **83,00** |
| **AGL20*** | Modulo neutro pulsante. | 10 | A | **5,50** |
| **AGL21*** | Modulo pulsante chiamata. | 10 | A | **11,50** |
| **WA01AG** | Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72. | 1 | A | **38,00** |
| **WA12AG** | Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 1 MD72. | 1 | A | **144,00** |
| **AG30ED** | Modulo audio portiere elettrico per Agorà | 1 | A | **90,00** |
| **AG40CED** | Modulo audio-video per posti esterni per Agorà | 1 | A | **423,00** |

*AGL100V*

*AGL100A*

*AGL100T*

*AGL20*

*AGL21*

*WA01AG*

*WA12AG*

**Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)*

### Profilo

| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **PL40PCED** | Modulo video senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **706,50** |
| **PL41PCED** | Modulo video con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **719,50** |
| **PL42PCED** | Modulo video con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **730,50** |
| **PL10PED** | Modulo audio senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **134,00** |
| **PL11PED** | Modulo audio, con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **148,50** |
| **PL12PED** | Modulo audio, con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **153,00** |

*PL40PCED*

*PL41PCED*

*PL42PCED*

*PL10PED*

*PL11PED*

*PL12PED*




| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PL21** | Mod. pulsanti aggiuntivo con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17. | 6 | E | **38,00** |
| **PL22** | Mod. pulsanti aggiuntivo con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **45,00** |
| **PL23** | Mod. pulsanti aggiuntivo con 3 pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **58,00** |
| **PL24** | Mod. pulsanti aggiuntivo con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **61,50** |
| **PL226** | Mod. con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **70,50** |
| **PL228** | Mod. con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17. | 6 | A | **80,50** |
| **PL50** | Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **46,00** |
| **PL20** | Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17. | 1 | A | **19,00** |
| **241DMA** | Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228. | 10 | A | **16,00** |
| **PL71** | Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47. | 8 | A | **43,00** |
| **PL72** | Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47. | 8 | A | **53,00** |
| **PL73** | Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47. | 1 | A | **64,00** |
| **PL81** | Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41. | 2 | A | **51,00** |
| **PL82** | Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41. | 2 | A | **66,00** |
| **PL83** | Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41. | 2 | A | **81,00** |
| **PL84** | Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41. | 2 | A | **85,50** |
| **PL86** | Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41. | 2 | A | **113,50** |
| **PL89** | Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41. | 2 | A | **145,50** |
| **PL91** | Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80. | 1 | A | **111,50** |
| **PL92** | Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. | 1 | A | **144,00** |
| **PL93** | Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80. | 1 | A | **180,00** |
| **PL94** | Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80. | 1 | A | **227,00** |
| **PL96** | Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80. | 1 | A | **276,00** |
| **PL99** | Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80. | 1 | A | **332,00** |



# → *posti interni*

ZHERO

ZH1151WE

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **ZH1151WE** | Videocitofono ZheroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29. | 1 | A | **398,00** |
| **TA1260** | Adattatore da tavolo per monitor ZHeroS. | 1 | A | **187,50** |

# Exhito

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **EX321** | Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62 | 20 | A | **49,00** |
| **EX311** | Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim. mm 65x218x62 | 20 | A | **41,50** |
| **TA320** | Adattatore da tavolo per citofono Exhito. | 1 | A | **87,50** |
| **EX301** | Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito. | 20 | A | **6,00** |
| **EX304** | Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito. | 1 | A | **17,00** |
| **EX332** | Modulo 3 LED per citofono Exhito. | 10 | A | **18,00** |

EX311 EX321

# →alimentatori & moduli di servizio

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **1181E** | Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A. | 1 | A | **199,50** |
| **1281** | Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A. | 1 | A | **238,00** |
| **PRS210** | Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN | 8 | A | **51,00** |
| **1443ED** | Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN | 1 | E | **107,50** |
| **DV2D** | Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25 | 10 | A | **48,50** |
| **DV4D** | Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25 | 10 | A | **61,00** |
| **1473** | Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN | 1 | A | **102,50** |
| **1471** | Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN | 8 | A | **42,50** |
| **1471E** | Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN | 8 | A | **46,50** |
| **1472** | Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN | 8 | A | **44,00** |
| **RL36** | Modulo relè a 1 scambio. | 10 | A | **21,00** |
| **RL37D** | Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN | 8 | A | **77,00** |
| **PRS210ED** | Trasformatore uscita 13Vca, 15VA. Certificato VDE. Tecnologia 1+1 a nota elettronica | 8 | A | **61,50** |

1181E 1281



1443ED PRS210



DV2D / DV4D

KIT

# →Kit

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **KIT 1AEXD** | Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS10ED | 5 | A | **223,50** |
| **KIT 1CKSD** | Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210 | 5 | A | **141,00** |
| **KIT 2CKSD** | Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210 | 5 | A | **172,00** |

1CKSD

# Cablaggio Convenzionale

per approfondire Cablaggio Convenzionale ↓

## → posti esterni

### Profilo




| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PL10P** | Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **90,00** |
| **PL11P** | Mod. con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **107,00** |
| **PL12P** | Mod.con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **121,00** |
| **PL122P** | Mod. con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **121,50** |
| **PL124P** | Mod. con gruppo fonico integrato, con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **128,00** |
| **PL21** | Modulo con 1 pulsante aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17 | 6 | E | **38,00** |
| **PL22** | Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **45,00** |
| **PL23** | Modulo con 3 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **58,00** |
| **PL24** | Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **61,50** |
| **PL226** | Modulo con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **70,50** |
| **PL228** | Modulo con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17 | 6 | A | **80,50** |
| **PL50** | Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17 | 1 | A | **46,00** |
| **PL20** | Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17 | 1 | A | **19,00** |
| **PL71** | Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47. | 8 | A | **43,00** |
| **PL72** | Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47. | 8 | A | **53,00** |
| **PL73** | Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47. | 1 | A | **64,00** |
| **PL81** | Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41. | 2 | A | **51,00** |
| **PL82** | Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41. | 2 | A | **66,00** |
| **PL83** | Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41. | 2 | A | **81,00** |
| **PL84** | Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41. | 2 | A | **85,50** |
| **PL86** | Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41. | 2 | A | **113,50** |
| **PL89** | Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41. | 2 | A | **145,50** |
| **PL91** | Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80. | 1 | A | **111,50** |
| **PL92** | Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0 | 1 | A | **144,00** |
| **PL93** | Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80. | 1 | A | **180,00** |
| **PL94** | Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80. | 1 | A | **227,00** |
| **PL96** | Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80. | 1 | A | **276,00** |
| **PL99** | Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80. | 1 | A | **332,00** |

# MODY




| *codice* | *descrizione* | *imb.* | *disp.* | *€* |
|---|---|---|---|---|
| **MD100** | Mod. con 1 pulsante con gruppo fonico. Dim: mm 124X90X18. | 1 | A | **94,00** |
| **MD200** | Mod. con 2 pulsanti con gruppo fonico. Dim: mm 124X90X18. | 1 | A | **110,00** |
| **MD10** | Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **33,00** |
| **MD11** | Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **38,50** |
| **MD12** | Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **45,00** |
| **MD122** | Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **48,50** |
| **MD124** | Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **58,50** |
| **MD30** | Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124. | 10 | A | **59,50** |
| **MD21** | Modulo con 1 pulsante aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **32,00** |
| **MD22** | Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **38,50** |
| **MD23** | Modulo con 3 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **42,50** |
| **MD24** | Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **49,50** |
| **MD222** | Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **40,00** |
| **MD224** | Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **47,00** |
| **MD226** | Modulo con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **60,00** |
| **MD228** | Modulo con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18. | 6 | A | **70,00** |
| **MD20** | Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18. | 1 | A | **19,50** |
| **MD41C** | Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile | 1 | A | **579,50** |
| **MD50** | Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18. | 1 | A | **30,00** |
| **MD71** | Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64. | 8 | A | **32,50** |
| **MD72** | Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64. | 8 | A | **36,50** |
| **MD73** | Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64. | 1 | A | **45,50** |
| **MD74** | Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64. | 1 | A | **47,50** |
| **MD81** | Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40. | 2 | A | **56,50** |
| **MD82** | Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40. | 2 | A | **68,50** |
| **MD83** | Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40. | 2 | A | **90,50** |
| **MD804** | Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40. | 2 | A | **157,50** |
| **MD84** | Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0 | 2 | A | **101,00** |
| **MD86** | Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40. | 2 | A | **136,50** |
| **MD91** | Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80. | 1 | A | **100,50** |
| **MD92** | Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80. | 1 | A | **127,50** |
| **MD93** | Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80. | 1 | A | **157,00** |
| **MD94** | Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80. | 1 | A | **198,50** |
| **MD96** | Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80. | 1 | A | **253,00** |

# → posti interni

## Exhito

EX320R EX310

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **EX320R** | Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore. | 20 | A | **49,00** |
| **EX310** | Citofono base | 20 | A | **41,50** |
| **TA320** | Adattatore da tavolo per citofono Exhito. | 1 | A | **87,50** |
| **EX301** | Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito. | 20 | A | **6,00** |
| **EX304** | Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito. | 1 | A | **17,00** |
| **EX332** | Modulo 3LED per EX320, EX321 o EX322 | 1 | A | **18,00** |

## PROJECT

PT510W PT520W

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **PT510W** | Citofono con 1 pulsante apriporta. | 20 | A | **48,00** |
| **PT520GW** | Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10, con ronzatore. | 20 | A | **56,00** |
| **TA320** | Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project. | 20 | A | **87,50** |
| **SM50** | Modulo segreto di conversazione. | 10 | A | **18,00** |
| **PT501G** | Gruppo pulsante singolo grigio chiaro | 20 | A | **7,00** |

# →alimentatori & moduli di servizio

PRS210

PRS220

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **1281** | Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN. | 1 | A | **238,00** |
| **1281E** | Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A. | 1 | A | **244,00** |
| **1282E** | Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A. | 1 | A | **147,00** |
| **PRS210** | Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE. | 8 | A | **51,00** |
| **PRS220** | Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN | 8 | A | **88,50** |
| **PRS240** | Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata. | 8 | A | **113,50** |
| **PRS226E** | Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica. | 8 | A | **182,00** |
| **337C** | Portiere elettrico con microfono separato per RP/R, TM, NP e Prestige. | 10 | A | **64,00** |
| **CV02** | Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica. | 10 | A | **20,00** |
| **1473** | Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A. | 1 | A | **102,50** |
| **1471** | Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A. | 8 | A | **42,50** |
| **RL36** | Modulo relè a 1 scambio. | 10 | A | **21,00** |
| **SR41** | Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare. | 10 | A | **20,50** |
| **SR40** | Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata. | 10 | A | **24,00** |

1471

# → kit

1CKS

| codice | descrizione | imb. | disp. | € |
|---|---|---|---|---|
| **KIT 1MEXR** | Kit audio monofamiliare con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71. | 5 | E | **217,50** |
| **KIT 2MEXR** | Kit audio bifamiliare con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71. | 5 | E | **259,50** |
| **KIT 1CK** | Kit audio con EX310 + Click da incasso + PRS210 | 5 | A | **143,00** |
| **KIT 2CK** | Kit audio bifamiliare con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210 | 5 | A | **175,00** |
| **KIT 1CKS** | Kit audio con EX310 + Click filo muro + PRS210 | 5 | A | **143,00** |
| **KIT 2CKS** | Kit audio bifamiliare con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210 | 5 | A | **175,50** |
| **KIT 1MPW** | Kit audio monofamiliare con posto interno PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220. | 5 | E | **178,50** |

# → Indice Analitico


| | PAGINA | PREZZO | EAN |
|---|---|---|---|
| **0/9** | | | |
| 1181E | 17 | **199,50** | 8015934002688 |
| 1281 | 17,21 | **238,00** | 8015934001780 |
| 1281E | 17,21 | **244,00** | 8015934001797 |
| 1282E | 21 | **147,00** | 8015934001810 |
| 1443ED | 17 | **107,50** | 8015934003586 |
| 1471 | 17,21 | **42,50** | 8015934004408 |
| 1471E | 17 | **46,50** | 8015934005320 |
| 1472 | 17 | **44,00** | 8015934005306 |
| 1473 | 17, 21 | **102,50** | 8015934001827 |
| 1US/GW2IP | 9 | **165,50** | 8015934011079 |
| 2220S | 10 | **79,50** | 8015934009946 |
| 2221MQ | 10 | **181,00** | 8015934000936 |
| 2221S | 10 | **234,50** | 8015934000943 |
| 2223Q | 10 | **255,00** | 8015934009359 |
| 2231Q | 10 | **265,00** | 8015934010034 |
| 2281Q | 10 | **129,00** | 8015934009694 |
| 2302_100 | 10 | **2,50/m** | 8015934006037 |
| 2302_500 | 10 | **2,50/m** | 8015934011024 |
| 2302E_100 | 10 | **3,00/m** | 8015934008970 |
| 2302E_500 | 10 | **3,00/m** | 8015934011031 |
| 241DMA | 16 | **16,00** | 8015934001773 |
| 290C/0 | 2,5 | **273,50** | 8015934011451 |
| 290S/0 | 5 | **224,00** | 8015934009625 |
| 337C | 21 | **64,00** | 8015934000479 |
| **A** | | | |
| AB00 | 3 | **38,00** | 8015934010287 |
| AB20 | 3,12 | **11,00** | 8015934009823 |
| AB21 | 3,12 | **11,00** | 8015934009847 |
| AB4G | 12 | **871,00** | 8015934010362 |
| AB50 | 3 | **108,50** | 8015934010300 |
| AB61 | 4 | **62,00** | 8015934009885 |
| AB62 | 4 | **65,50** | 8015934009892 |
| AB63 | 4 | **76,50** | 8015934009908 |
| AB71 | 4 | **37,00** | 8015934009915 |
| AB72 | 4 | **43,00** | 8015934009922 |
| AB73 | 4 | **48,00** | 8015934009939 |
| AB81S | 4 | **120,50** | 8015934010249 |
| AB82S | 4 | **142,00** | 8015934010256 |
| AB83S | 4 | **175,50** | 8015934010263 |
| AB91 | 4 | **108,50** | 8015934010195 |
| AB92 | 4 | **136,50** | 8015934010201 |
| AB93 | 4 | **164,00** | 8015934010218 |
| AB94 | 4 | **191,00** | 8015934010225 |
| AB96 | 4 | **263,50** | 8015934010232 |
| AD2101AGL | 5 | **215,50** | 8015934009328 |
| AD2110MAS | 7 | **245,50** | 8015934007294 |
| AD2120CPL | 6 | **201,50** | 8015934003289 |
| AD2121CAGL | 5 | **322,00** | 8015934007867 |
| AG30ED | 15 | **90,00** | 8015934005009 |
| AG40CED | 15 | **423,00** | 8015934005078 |
| AGL20 | 5, 15 | **5,50** | 8015934007782 |
| AGL21 | 5, 15 | **11,50** | 8015934007805 |
| AGL100A | 15 | **61,00** | 8015934007874 |
| AGL100T | 15 | **83,00** | 8015934007898 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGL100TS | 5 | **98,00** | 8015934007935 |
| AGL100V | 15 | **61,00** | 8015934007911 |
| AN41 | 12 | **79,50** | 8015934008369 |
| AN02 | 12 | **31,50** | 8015934010393 |
| APV25-36 | 11 | **82,00** | 8015934011697 |
| AT9262 | 8 | **298,00** | 8015934011215 |
| AT962 | 8 | **72,00** | 8015934011192 |
| AT972 | 8 | **110,50** | 8015934011246 |
| **C** | | | |
| CA2144AB | 3 | **389,50** | 8015934011437 |
| CD2131MAS | 7 | **265,00** | 8015934007300 |
| CD2131PL | 6 | **203,00** | 8015934001537 |
| CD2132MAS | 7 | **252,00** | 8015934007317 |
| CD2132PL | 6 | **205,50** | 8015934001964 |
| CD2134MAS | 7 | **281,50** | 8015934007324 |
| CD2134PL | 6 | **210,00** | 8015934001681 |
| CD2138PL | 6 | **232,50** | 8015934004422 |
| CNAW | 2 | **120,00** | 8015934011710 |
| CNUS01 | 2 | **150,00** | 8015934011499 |
| CNUS10 | 2 | **1500,00** | 8015934011505 |
| CNUS50 | 2 | **7500,00** | 8015934011512 |
| CNUS100 | 2 | **15000,00** | 8015934011529 |
| CT2138AB | 3,12 | **146,50** | 8015934010003 |
| CV02 | 21 | **20,00** | 8015934004958 |
| CV2144AB | 3 | **588,50** | 8015934011444 |
| CVPG | 13 | **230,00** | 8015934011338 |
| CTPG | 13 | **80,00** | 8015934011345 |
| **D** | | | |
| DD2140AB | 3,12 | **471,00** | 8015934010546 |
| DM2421 | 10 | **90,00** | 8015934008994 |
| DM2444 | 10 | **375,50** | 8015934007836 |
| DV2D | 17 | **48,50** | 8015934000905 |
| DV4D | 17 | **61,00** | 8015934000912 |
| DV2420 | 11 | **40,00** | 8015934002138 |
| DV2421Q | 11 | **42,00** | 8015934008437 |
| DV2424Q | 11 | **81,50** | 8015934008727 |
| **E** | | | |
| EC733 | 4 | **13,00** | 8015934010010 |
| EX301 | 17,20 | **6,00** | 8015934002510 |
| EX304 | 17,20 | **17,00** | 8015934003111 |
| EX310 | 20 | **41,50** | 8015934007348 |
| EX311 | 17 | **41,50** | 8015934007362 |
| EX320R | 20 | **49,00** | 8015934009397 |
| EX321 | 17 | **49,00** | 8015934001483 |
| EX332 | 17,20 | **18,00** | 8015934003135 |
| EX352 | 9 | **72,00** | 8015934008239 |
| EX362 | 9 | **148,00** | 8015934003746 |
| **F** | | | |
| FC21E | 14 | **80,50** | 8015934002121 |
| FC32P | 14 | **143,00** | 8015934002169 |
| FC42 | 14 | **194,00** | 8015934000868 |
| FC52MAS | 14 | **216,00** | 8015934007621 |
| FC52P | 14 | **144,00** | 8015934003463 |
| FC52PL | 14 | **163,50** | 8015934003845 |
| FP11/10 | 4,5,14 | **67,50** | 8015934002398 |
| FP12/10 | 4,5,14 | **67,50** | 8015934002404 |
| FP2000 | 4,5 | **179,00** | 8015934010317 |
| FP51SAB | 4,12,14 | **342,00** | 8015934010348 |
| **G** | | | |
| GN30 | | **46,00** | 8015934005344 |
| GW2IP | 9 | **1042,00** | 8015934010522 |
| **K** | | | |
| KIT 1AEXD | 17 | **223,50** | 8015934005399 |
| KIT 1CK | 21 | **143,00** | 8015934007942 |
| KIT 1CKS | 21 | **143,00** | 8015934007959 |
| KIT 1CKSD | 17 | **141,00** | 8015934007997 |
| KIT 1MCAB4 | 12 | **1.050,50** | 8015934011574 |
| KIT 1MCABS4 | 12 | **1.170,50** | 8015934011581 |
| KIT 1MCPDAB4 | 12 | **1.292,50** | 8015934011598 |
| KIT 1MPW | 21 | **178,50** | 8015934000196 |
| KIT 1MEXR | 21 | **217,50** | 8015934010072 |
| KIT 2MEXR | 21 | **259,50** | 8015934010096 |
| KIT 1SEPG+ | 13 | **789,00** | 8015934011314 |
| KIT 2CK | 21 | **175,00** | 8015934007966 |
| KIT 2CKS | 21 | **175,50** | 8015934007973 |
| KIT 2CKSD | 17 | **172,00** | 8015934008017 |
| KIT BAAB | 11 | **497,50** | 8015934010058 |
| KIT BVAB | 11 | **678,50** | 8015934010065 |
| **L** | | | |
| LPF60-36 | 11 | **174,00** | 8015934011307 |
| **M** | | | |
| MA71 | 7 | **81,00** | 8015934004651 |
| MA72 | 7 | **118,00** | 8015934004033 |
| MA73 | 7 | **130,00** | 8015934006341 |
| MA91 | 7 | **199,00** | 8015934006358 |
| MA92 | 7 | **271,00** | 8015934006365 |
| MA93 | 7 | **383,50** | 8015934006372 |
| MAS20 | 7 | **60,50** | 8015934007430 |
| MAS24S | 7 | **157,00** | 8015934007461 |
| MAS61 | 7 | **45,50** | 8015934007508 |
| MAS62 | 7 | **57,50** | 8015934007515 |
| MAS63 | 7 | **59,50** | 8015934007522 |
| MD10 | 19 | **33,00** | 8015934000783 |
| MD11 | 19 | **38,50** | 8015934000622 |
| MD12 | 19 | **45,00** | 8015934001179 |
| MD20 | 19 | **19,50** | 8015934002626 |
| MD21 | 19 | **32,00** | 8015934001155 |
| MD22 | 19 | **38,50** | 8015934001193 |
| MD23 | 19 | **42,50** | 8015934001018 |
| MD24 | 19 | **49,50** | 8015934000950 |
| MD30 | 19 | **59,50** | 8015934000530 |
| MD41C | 19 | **579,50** | 8015934001728 |
| MD50 | 19 | **30,00** | 8015934003685 |
| MD71 | 19 | **32,50** | 8015934000844 |
| MD72 | 19 | **36,50** | 8015934000820 |
| MD73 | 19 | **45,50** | 8015934001445 |
| MD74 | 19 | **47,50** | 8015934001452 |
| MD81 | 19 | **56,50** | 8015934000578 |
| MD82 | 19 | **68,50** | 8015934000585 |
| MD83 | 19 | **90,50** | 8015934000592 |
| MD84 | 19 | **101,00** | 8015934005283 |
| MD86 | 19 | **136,50** | 8015934003937 |
| MD91 | 19 | **100,50** | 8015934002619 |
| MD92 | 19 | **127,50** | 8015934002541 |
| MD93 | 19 | **157,00** | 8015934002558 |
| MD94 | 19 | **198,50** | 8015934004453 |
| MD96 | 19 | **253,00** | 8015934004514 |
| MD100 | 19 | **94,00** | 8015934004040 |
| MD122 | 19 | **48,50** | 8015934001216 |
| MD124 | 19 | **58,50** | 8015934001131 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MD200 | 19 | **110,00** | 8015934003012 |
| MD222 | 19 | **40,00** | 8015934004668 |
| MD224 | 19 | **47,00** | 8015934000998 |
| MD226 | 19 | **60,00** | 8015934000974 |
| MD228 | 19 | **70,00** | 8015934001032 |
| MD804 | 19 | **157,50** | 8015934001988 |
| **P** | | | |
| PD2100AB | 3,12,14 | **361,50** | 8015934010416 |
| PDX2000 | 9 | **588,00** | 8015934007638 |
| PGR2991BT | 11 | **169,50** | 8015934010355 |
| PL10P | 18 | **90,00** | 8015934002725 |
| PL10PED | 15 | **134,00** | 8015934001742 |
| PL11P | 18 | **107,00** | 8015934001940 |
| PL11PED | 15 | **148,50** | 8015934004118 |
| PL12P | 18 | **121,00** | 8015934002572 |
| PL12PED | 15 | **153,00** | 8015934002756 |
| PL20 | 6,16,18 | **19,00** | 8015934004163 |
| PL21 | 16,18 | **38,00** | 8015934004590 |
| PL22 | 16,18 | **45,00** | 8015934003623 |
| PL23 | 16,18 | **58,00** | 8015934002374 |
| PL24 | 16,18 | **61,50** | 8015934002213 |
| PL24S | 6 | **102,50** | 8015934001117 |
| PL40PCED | 15 | **706,50** | 8015934004224 |
| PL41PCED | 15 | **719,50** | 8015934002497 |
| PL42PCED | 15 | **730,50** | 8015934002466 |
| PL50 | 6,16,18 | **46,00** | 8015934002350 |
| PL71 | 6,16,18 | **43,00** | 8015934000554 |
| PL72 | 6,16,18 | **53,00** | 8015934000738 |
| PL73 | 6,16,18 | **64,00** | 8015934002237 |
| PL81 | 6,16,18 | **51,00** | 8015934002527 |
| PL82 | 6,16,18 | **66,00** | 8015934002534 |
| PL83 | 6,16,18 | **81,00** | 8015934003517 |
| PL84 | 6,16,18 | **85,50** | 8015934004378 |
| PL86 | 6,16,18 | **113,50** | 8015934004323 |
| PL89 | 6,16,18 | **145,50** | 8015934006631 |
| PL91 | 6,16,18 | **111,50** | 8015934001971 |
| PL92 | 6,16,18 | **144,00** | 8015934003173 |
| PL93 | 6,16,18 | **180,00** | 8015934004316 |
| PL94 | 6,16,18 | **227,00** | 8015934006648 |
| PL96 | 6,16,18 | **276,00** | 8015934004729 |
| PL99 | 6,16,18 | **332,00** | 8015934006655 |
| PL122P | 18 | **121,50** | 8015934003227 |
| PL124P | 18 | **128,00** | 8015934004064 |
| PL226 | 16,18 | **70,50** | 8015934002039 |
| PL228 | 16,18 | **80,50** | 8015934002459 |
| PL228S | 6 | **128,50** | 8015934002831 |
| PRS210 | 10,14,17,21 | **51,00** | 8015934000493 |
| PRS210ED | 17 | **61,50** | 8015934001858 |
| PRS220 | 21 | **88,50** | 8015934000516 |
| PRS226E | 21 | **182,00** | 8015934002701 |
| PRS240 | 21 | **113,50** | 8015934001834 |
| PRSPG/1 | 13 | **101,00** | 8015934011604 |
| PT501G | 20 | **7,00** | 8015934011000 |
| PT510W | 20 | **48,00** | 8015934000134 |
| PT520GW | 20 | **56,00** | 8015934010959 |
| **R** | | | |
| RL36 | 17,21 | **21,00** | 8015934000615 |
| RL37D | 17 | **77,00** | 8015934003647 |
| **S** | | | |
| SC1 | 4 | **6,00** | 8015934009953 |
| SC2 | 4 | **9,00** | 8015934009960 |
| SC3 | 4 | **10,00** | 8015934009977 |
| SE4000 | 2 | **730,00** | 8015934011536 |
| SE4252 | 8 | **579,50** | 8015934010270 |
| SE4272 | 8 | **650,00** | 8015934011734 |
| SE4252ABW | 11 | **1472,00** | 8015934010324 |
| SE4272ABW | 11 | **1700,00** | 8015934011741 |
| SEIPG | 13 | **95,00** | 8015934011352 |
| SEM7PG | 13 | **416,50** | 8015934011369 |
| SES7PG | 13 | **386,00** | 8015934011703 |
| SM50 | 20 | **18,00** | 8015934003005 |
| SR40 | 21 | **24,00** | 8015934004149 |
| SR41 | 21 | **20,50** | 8015934003272 |
| ST7100CW | 9 | **509,00** | 8015934005566 |
| **T** | | | |
| TA320 | 9,17,20 | **87,50** | 8015934004767 |
| TA4260 | 8 | **277,50** | 8015934010539 |
| TA1260 | 9,16 | **187,50** | 8015934008444 |
| TA7100W | 9 | **75,50** | 8015934002824 |
| TD1000CN | 2 | **1650,00** | 8015934011390 |
| TD2000 | 4 | **1004,50** | 8015934009366 |
| TD2000A | 4 | **859,00** | 8015934009472 |
| TD2000HE | 4 | **2182,50** | 8015934011017 |
| TD2000RL | 5 | **1063,00** | 8015934009373 |
| TD2000RAL | 5 | **948,50** | 8015934009489 |
| TD2100MAS | 7 | **439,50** | 8015934007539 |
| TD2100PL | 6 | **400,50** | 8015934004286 |
| TL2000 | 5 | **49,50** | 8015934010553 |
| **V** | | | |
| VD2101AGL | 5 | **354,00** | 8015934009069 |
| VD2120CMAS | 7 | **516,50** | 8015934007553 |
| VD2120CPL | 6 | **442,00** | 8015934000875 |
| VD2121CAGL | 5 | **530,50** | 8015934007850 |
| VM2521 | 10 | **244,00** | 8015934009519 |
| **W** | | | |
| WA01AG | 5,15 | **38,00** | 8015934006921 |
| WA12AG | 5,15 | **144,00** | 8015934008697 |
| WB7260 | 9 | **47,00** | 8015934007669 |
| **X** | | | |
| XE2922 | 11 | **253,00** | 8015934010997 |
| XM2922 | 11 | **45,00** | 8015934008598 |
| XT2928U | 11 | **94,00** | 8015934009267 |
| **Z** | | | |
| ZH1151WE | 16 | **398,00** | 8015934011062 |
| ZH1252AGLEWE | 11 | **926,00** | 8015934011123 |
| ZH1252WE | 9 | **566,00** | 8015934011048 |

**INDICE DISPONIBILITÁ**
Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio.
Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

**LETTURA DEI CODICI**
**A - Articoli di uso corrente**

**P - Articoli di prossima disponibilità**

**E - Articoli ad esaurimento o fine produzione**

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**
Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:
→ Listino valido dal **1° febbraio 2025**.
→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.
Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.
→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 20% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.
→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.
→ La Aci Srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla Aci Srl a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.
**→ Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**
**→ Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 22 quale rimborso spese di trasporto.**
**→ Per ordini di importi esigui, Aci srl si riserva di applicare un contributo spese di gestione pratica.**
**→ In caso di ordini contenenti esclusivamente art 2302 e/o 2302E sarà applicato un contributo spese di trasporto.**
**→ I prezzi sono intesi IVA esclusa.**
La Aci srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**
Il fornitore riconosce sui propri prodotti 24 mesi di garanzia dalla consegna o dalla spedizione per difetti riconosciuti di fabbricazione. I prodotti risultati difettosi dovranno essere consegnati al Centro Assistenza Tecnica per la zona di competenza che provvederà alla sostituzione o alla riparazione. Nel caso in cui non sia più disponibile il prodotto riconosciuto come difettoso il Fornitore si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di caratteristiche uguali o superiori. La garanzia non copre le parti soggette ad usura naturale quali ad esempio lampade per retroilluminazione, led, vetrini, prodotti che risultino manomessi, modificati o riparti da personale non autorizzato o non installati ed utilizzati conformemente alle condizioni di impiego previste. Sono altresì esclusi dalla garanzia guasti imputabili a cortocircuiti, incendi, fulmini, fenomeni atmosferici o intemperie, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità o oneri alcuni per eventuali danni diretti o indiretti o necessari alla messa in opera della parte riparata o sostituita che restano comunque a carico dell'installatore.

**RESTITUZIONE MATERIALI**
I materiali che per qualsiasi ragione debbano essere ritornati al Fornitore: garanzie, riparazioni, respinti, ecc., potranno essere spediti solo su specifica autorizzazione del Fornitore compilando l'apposito modulo o contattando il Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la zona di competenza. A tale scopo, verranno successivamente comunicate le modalità di spedizione ed il codice identificativo che accompagnerà il reso.
I materiali spediti dovranno essere opportunamente imballati, i riferimenti per l'autorizzazione al reso chiaramente riportati sul documento di trasporto insieme all'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario verranno addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

**RIPARAZIONI FUORI GARANZIA**
La riparazione fuori garanzia del prodotto difettoso verrà effettuata dal tecnico interno solo dopo accettazione preventivo di spesa da parte del Cliente. Quest'ultimo dovrà inviare conferma scritta con le modalità comunicategli. In caso contrario verranno comunque addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

*Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.*

**Cod: IT 01/25**

→ progetto grafico:
**simonegrassi.eu / serena picchio**
www.simonegrassi.eu

→ foto:
**Nicolò Cupido**
**Paolo Zitti**
www.paolozitti.it
**Maurizio Paradisi**
www.mauriziopparadisi.it
**Giorgio Manzotti**
**Mom Studio**
www.momstudio.it
**Paolo Savino**
www.paolosavino.it

→ stampa:
**bBold Srl**, Monsano (AN)

Copyright © 2025:
**ACI srl**
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo AN
ITALY
Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037
**info@farfisa.com**
**www.farfisa.com**

CE Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.

Sistema di qualità aziendale certificata.

**ACI s.r.l.**
*via Ezio Vanoni, 3*
*60027 • Osimo (AN)*
ITALIA
**tel:** +39.071.7202038
**fax:** +39.071.7202037
**info@farfisa.com**
**www.farfisa.com**