

listino #2021
numero

2



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967



→ VIDEOCITOFONIA → IP → DOMOTICA

→ CONTROLLO ACCESSI → TELEFONIA



***we know
the value of
communication***

LISTINO ITALIA
PREZZI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021



indice →

pag.

4

**DUO
System**

- *posti esterni*
- *posti interni*
- *2-IP - Gateway*
- *centralino*
- *alimentatori
& accessori*
- *kit*

pag.

17

**connessione
sistema DUO-IP**

- *connessione
Duo - IP*

pag.

18

**Tecnologia
Pluggy**

- *kit*
- *posti interni*

pag.**Mycom
e Telefonia**

→ Alba 3G

pag.**Controllo
Accessi**

- lettori di prossimità
- tastiere controllo accessi
- kit

pag.**Cablaggio
Ridotto**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit


pag.**Cablaggio
Convenzionale**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit

indice analitico → ***pag.*** 30

DUO
S Y S T E M


per approfondire
Duo system ↓



→ *posti esterni*



codice	descrizione	imb. disp. €		
 CV2124AB	CV2124AB Modulo audio-video con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato e telecamera a colori con ottica grandangolare da 2.3 mm. Modulo autoalimentato. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 99x91x9.	1	A	486,00
 CA2124AB	CA2124AB Modulo audio con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato. Modulo autoalimentato. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 99x91x9.	1	A	308,00
 CT2138AB	CT2138AB Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	108,00



PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Può essere utilizzato standalone per controllo accessi o abbinato a DD2140AB, CA2124AB o CV2124AB oppure con AB3G. Se abbinato a XE2921 si sfrutta l'orologio di sistema per funzioni temporizzate. Programmazione manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x9.	1	A	290,00
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al PD2100AB, CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	376,00
AB00	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x91x9.	10	A	22,00
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2124AB o CV2124AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	8,00
AB21	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su CA2124AB o CV2124AB oppure CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	1	A	8,00
AB50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x9.	1	A	86,00
FP515AB	Lettore di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SyStem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	256,00
AB61	Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9.	1	A	42,00
AB62	Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9.	1	A	48,00
AB63	Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9.	1	A	55,00
AB71	Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB61; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC1. Dim: mm 119x119x36.	1	A	29,60
AB72	Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB62; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC2. Dim: mm 119x210x36.	1	A	34,40
AB73	Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB63; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC3. Dim: mm 119x302x36.	1	A	38,80
AB81S	Scatola per l'installazione di 1 modulo Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 125x125x30.	1	A	80,00
AB82S	Scatola per l'installazione di 2 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 216,5x125x30.	1	A	95,00
AB83S	Scatola per l'installazione di 3 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 308x125x30.	1	A	118,00
AB91	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 1 modulo. Dim: mm 137x140x62.	1	A	72,00
AB92	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 2 moduli. Dim: mm 229x140x62.	1	A	91,00
AB93	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 3 moduli. Dim: mm 320x140x62.	1	A	110,00
AB94	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 4 moduli (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62.	1	A	132,00
AB96	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 6 moduli (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62.	1	A	182,00
SC1	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45.	10	A	3,80
SC2	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45.	10	A	6,30
SC3	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45.	10	A	6,80
EC733	Cavo di lunghezza maggiorata, per il collegamento dell'ultimo modulo in basso di una fila con il primo in alto della fila successiva, qualora la composizione del posto esterno preveda l'utilizzo di più scatole da incasso affiancate o tettucci parapigioggia per più moduli su più file successive.	1	A	9,00



HERO

codice	descrizione	imb.	disp.	€
 TD2000HE	Posto esterno digitale videocitofonico autoalimentato, un unico elemento in acciaio inox e antivandalo. Completo di 14 tasti, icone di sistema, grande display grafico. Sintesi vocale, retroilluminazione, camera grandangolare ed altre caratteristiche rendono Hero conforme alle normative sull'accessibilità. Pronto per l'installazione di qualsiasi lettore di prossimità. Se integrato con XE2922 è compatibile con app Farfisa Smart Access e Smart Dial per soluzioni "notouch/nocovid". Dim: mm 205x500x2	1	A	1820,00



SOLVO



TD2000



TD2000A



TD2000R



TD2000RA

codice	descrizione	imb. disp. €		
TD2000	Posto esterno digitale videocitofonico. Un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	760,00
TD2000A	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	646,00
TD2000R	Posto esterno digitale videocitofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	788,00
TD2000RA	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	700,00
FP2000	Modulo PCB completo di antenna RFID ed accessori per il montaggio in pulsantiera SOLVO tipo TD2000R e TD2000RA. Consente la gestione degli accessi per un massimo di 400 utenti con relative schede/tag (FP11/10 o FP12/10). Dispone di un relè (programmabile con funzionamento monostabile/bistabile), con contatti 24Vca/2A, per l'apertura di una serratura o per l'attivazione di altri servizi. Programmazione tramite pulsante e led o tramite Master Card. Alimentabile tramite PRS210.	1	A	120,00
290S/O	Tettuccio parapigioggia in acciaio inox per montaggio superficiale di tutti i modelli serie Solvo. Permette l'installazione dove non è previsto l'incasso all'interno del muro, consente di conservare la necessaria solidità e semplicità di montaggio. Dim: mm 174x310x75	1	A	158,00
TL2000	Accessorio antenna a bobina da inserire sul posto esterno Solvo che consente l'"accoppiamento" tra la pulsantiera Solvo e l'apparecchio acustico per gli utenti audilesi.	1	A	36,00

AGORÀ

codice	descrizione	imb. disp.		€
 VD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3.6 mm fissa ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	398,00
 AD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	236,00
 AGL100TS*	Modulo aggiuntivo composto da scatola filo muro, placca con telaio per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, predisposto per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo di codifica tasti. Foto con pulsanti inseriti in caso di massima estensione. Dim: mm 99x208x30.	1	A	74,00
 VD2101AGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3,6 mm fissa ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus, che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	270,00
 AD2101AGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	152,00
 AGL20*	Modulo neutro.	10	A	3,00
 AGL21*	Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi.	10	A	8,00
WA01AG	Adattatore da muro che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 130x239	1	A	24,00
 WA12AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 146x254	1	A	86,00

*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

Profilo

codice	descrizione	imb. disp.		€
 VD2120CPL	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. Completo di telecamera regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	340,00
 AD2120CPL	Modulo audio senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	154,00

	codice	descrizione		imb. disp.	€
	TD2100PL	Modulo tastiera digitale munito di 14 pulsanti in acciaio. Fornito di display LCD grafico, tastiera retroilluminata di colore verde e "tasto 5" in rilievo per riconoscimento facilitato per non vedenti. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2120CPL o AD2120CPL. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	316,00
	CD2131PL	Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17	1	A	156,00
	CD2132PL	Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	158,00
	CD2134PL	Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	162,00
	CD2138PL	Codificatore con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	176,00
	PL24S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	74,00
	PL228S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 8 pulsanti disposti su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	90,00
	PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	34,00
	PL20	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x110x17.	1	A	13,40
	PL71	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47	8	A	30,00
	PL72	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47	8	A	36,00
	PL73	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47	1	A	41,40
	PL81	Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41	2	A	32,00
	PL82	Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41	2	A	42,00
	PL83	Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41	2	A	52,00
	PL84	Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41	2	A	59,00
	PL86	Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41	2	A	74,00
	PL89	Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41	2	A	96,00
	PL91	Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80	1	A	72,00
	PL92	Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80	1	A	90,00
	PL93	Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80	1	A	112,00
	PL94	Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80	1	A	148,00
	PL96	Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80	1	A	178,00
	PL99	Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80	1	A	240,00



MATRIX

	codice	descrizione	imb.	disp.	€
 VD2120CMAS	VD2120CMAS	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. La telecamera orientabile +/-10° in orizzontale e verticale è con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	390,00
 AD2110MAS	AD2110MAS	Modulo audio, senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	176,00
 TD2100MAS	TD2100MAS	Tastiera digitale con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio inox. Equipaggiata con display a 16 caratteri su 2 linee. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione e la chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	348,00
 CD2131MAS	CD2131MAS	Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	188,00
 CD2132MAS	CD2132MAS	Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	188,00
 CD2134MAS	CD2134MAS	Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	198,00
 MAS20	MAS24S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	108,00
	MAS20	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 115x115x14.	1	A	40,00
 MAS61	MAS61	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x140x14	1	A	34,00
 MAS62	MAS62	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x257x14	1	A	44,00
 MAS63	MAS63	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x374x14	1	A	46,00
 MA71	MA71	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65	1	A	52,00
 MA72	MA72	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65	1	A	76,00
 MA73	MA73	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65	1	A	84,00
 MA91	MA91	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92	1	A	122,00
 MA92	MA92	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92	1	A	166,00
 MA93	MA93	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92	1	A	236,00

MAS61

MAS62

MAS63

MA71

MA72

MA73


MA91

MA92

MA93



SE77E



→ *posti interni*

SE77E



SE4252

codice	descrizione	imb. disp. €		
SE4252	Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Possibili ulteriori espansioni mediante menu OSD. Dim: mm 194x156x25.	1	A	568,00
TA4260	Adattatore da tavolo per monitor Sette, realizzato in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m	1	A	180,00



ZHERO




codice	descrizione	imb. disp. €		
ZH1262W	Videocitofono di colore bianco. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	A	570,00
ZH1262B	Videocitofono di colore nero. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	A	570,00
ZH1252W	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4", programmazione tramite DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	E	512,00
ZH1252WE	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	A	512,00
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A	140,00

Exhito



codice	descrizione	imb. disp. €		
EX3262C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti, di cui 5 programmabili. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A	332,00
EX3252C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 1 programmabile. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A	254,00
EX362	Citofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62.	20	A	108,00
EX352	Citofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62.	20	A	58,00
WB3262	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.	1	A	59,00
WB3252	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3252C.	1	A	59,00
TA3160	Adattatori da tavolo per monitor.	1	A	110,00
TA320	Adattatori da tavolo per citofoni.	1	A	54,00
MC3000B	Mascherine rispettivamente di colore:	1	A	6,00
MC3000G	blu - verde - argento			
MC3000T	per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor Exhito.			


per approfondire GW2IP ↓



→ 2-IP Gateway



codice	descrizione	imb. disp. €		
GW2IP	Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile.	1	A	780,00
1US/GW2IP:	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un massimo di 50 unità abitative. Se un'installazione ha più di 50 appartamenti, si possono installare diversi moduli gateway in parallelo.		A	158,00



→centralino



PDX2000




ST7100CW



WB7260

codice	descrizione	imb. disp. €		
PDX2000	Centralino di portineria per montaggio da tavolo di colore bianco. Funzioni disponibili: comunicazione interno-interno ed esterno-interno, auto inserzione su posto esterno, commutazione giorno/notte, selezione passante, gestione delle chiamate perse. Altre caratteristiche: inclusione su utente occupato, apertura di più di una porta anche su chiamata non specifica, memo/gestione agenda, funzione servant, colori a scelta per illuminazione display. Sono possibili impianti provvisti di centralini multipli. Aggiornamenti o importazione dati tramite memory card. È consentita la prenotazione delle chiamate e la messa in coda di quelle non gestite. Dim: mm 209x186x67.	1	A	420,00
ST7100CW	Monitor di colore bianco, con schermo LCD 4" a colori, regolabile in inclinazione, pulsante di auto-accensione ed uno supplementare. Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61.	1	A	422,00
TA7100W	Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Completo di fermacavo, scatola di derivazione e cavo di collegamento da 2.4 m. Usare con staffa WB7260.	1	A	54,00
WB7260	Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000.	1	A	32,00



→alimentatori & accessori



2221MQ



2221S



2220S



PRS210



2223Q

codice	descrizione	imb. disp. €		
2221MQ	Alimentatore lineare per bus Duo System. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A o da montare a muro.	1	A	136,00
2221S	Alimentatore switching per bus Duo System, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN o da montare a muro.	1	A	178,00
2220S	Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	1	A	60,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	8	A	35,00
2223Q	Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza del bus Duo, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	192,00



	codice	descrizione	imb. disp. €		
 2231Q	2231Q	Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	206,00
 2281Q	2281Q	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	86,00
 2302	2302_100	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.	100	A	1,80/m
	2302_500	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 500 mt.	500	A	1,78/m
 2302E	2302E_100	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 100 mt.	100	A	2,20/m
	2302E_500	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 500 mt.	500	A	2,18/m
 DM2421	DM2421	Scambiatore video o distributore di montanti, consente di inviare selettivamente il segnale video, proveniente da posti esterni, ai posti interni videocitofonici. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	64,00
 DM2444	DM2444	Modulo concentratore che consente di collegare in maniera centralizzata fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Configurazione ampliabile mediante collegamento in cascata di più dispositivi. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	300,00
 VM2521	VM2521	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	186,00
 DV2420 DV2421Q	DV2420	Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	30,00
	DV2421Q	Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25.	1	A	31,60
 DV2424Q	DV2424Q	Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	62,00
	XT2928U	Scheda interfaccia che consente il collegamento di una qualunque pulsantiera analogica ai moduli codificatori Profilo / Agorà dei sistemi digitali Farfisa. Ciascuna scheda consente il collegamento di un massimo di 16 pulsanti, ed è possibile collegare più schede in cascata.	1	A	65,00
	PGR2991BT	Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "Duo System" disponibile per smartphone Android. Dim: 1 modulo DIN.	1	A	138,00
	XE2920	Modulo programmatore Bluetooth per posti esterni linea Alba. Si collega direttamente al connettore posto sul retro della pulsantiera e consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "DUO system" disponibile per smart phone Android.	1	A	102,00
	XE2921	Scheda da inserire sul posto esterno Alba per tecnologia Bluetooth. Consente il controllo accessi con app dedicate, la temporizzazione delle funzioni di controllo accessi e la programmazione di posti esterni Alba e di tutto l'impianto Duo.	1	A	126,00
	XE2922	Scheda in espansione del bus Alba o Hero, permette l'integrazione del Bluetooth nella pulsantiera. Consente la compatibilità del posto esterno con le app Farfisa Smart Access e Smart Dial per il controllo degli accessi senza contatto.	1	A	188,00

KIT

→ kit



SE4252ABW



ZH1252ABW



SE4252PDABW

CV2124AB
x KITBVAB CA2124AB
x KITBAAB

ZH1252AGLEW



EX3252AGLE

codice	descrizione	imb.	disp.	€
SE4252ABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1184,00
ZH1252ABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS art. ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1140,00
SE4252PDABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB + tastiera controllo accessi PD2100AB + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1530,00
ZH1252PDABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB + tastiera controllo accessi PD2100AB + monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1286,00
KITBVAB	Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	576,00
KITBAAB	Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	408,00
ZH1252AGLEW	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	740,00
ZH1252AGLEW/2	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a 2 pulsanti di chiamata + 2 monitor Zhero ZH1252W + alimentatore 2221MQ	1	A	1090,00
EX3252AGLE	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	A	636,00
EX3252AGLE/2	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	A	884,00
1AEX352LE	Kit audio monofamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL ad un pulsante di chiamata+posto interno EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	318,00
2AEX352LE	Kit audio bifamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL a due pulsanti di chiamata+posti interni EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	364,00



IP e Domotica



→ connessione sistema Duo - IP



GW2IP



1US/GW2IP



2281Q




VM2521

codice	descrizione	imb. disp. €		
GW2IP	Gateway che collega il sistema Duo all'IP.	1	A	780,00
1US/GW2IP:	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway.		A	158,00
2281Q	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	86,00
VM2521	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	186,00



Il progetto del gateway GW2IP permette la connessione di un sistema Duo alla rete IP consentendo di ricevere chiamate videocitfoniche su smartphone e di controllare il proprio impianto da remoto inclusi apertura serrature e servizi aggiuntivi. L'aggiunta degli elementi 2281Q e VM2521 consente l'attivazione di servizi aggiuntivi che aumentano ancor più le applicazioni e le possibilità. Per informazioni su alimentatori, accessori e centralino per il sistema Duo vedi pagg. 14, 15.



Tecnologia PLUGGY


per approfondire Pluggy ↑

KIT

→ videokit



codice	descrizione	imb.	disp.	€
1SEPG	Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" linea Sette e alimentatore, espandibile fino a 4 utenti.	5	A	618,00



→ posti interni

codice	descrizione	imb.	disp.	€
SE7PG	Videocitofono colore vivavoce aggiuntivo dedicato per tecnologia Pluggy, con schermo LCD 7" della linea Sette. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni. Dim: mm 194x156x25.	1	A	344,00



Mycom

per approfondire Mycom ↑

ALBA

codice	descrizione	imb.	disp.	€
AB3G	Modulo audio myCom 3G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate su linea Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	696,00
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	290,00
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Dim: mm 99x91x9.	1	A	376,00
CT2138AB	Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB3G nei sistemi 3G Alba oppure vedi pag. 27 con funzionalità convenzionali in tecnologia Duo System. Dim: mm 99x91x9.	1	A	108,00
FP51SAB	Lettore di prossimità serie ALBA con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO SySystem. Dim: mm 99x91x9.	1	A	256,00
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB3G o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	8,00
AB21	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su modulo AB3G oppure modulo aggiuntivo CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	8,00
1MCABS	Kit con AB3G + PRS210, montaggio di superficie.	1	A	896,00
1MCAB	Kit con AB3G + PRS210, montaggio da incasso.	1	A	796,00
1MCPDAB	Kit con AB3G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso.	1	A	980,00
AN01	Antenna esterna.	1	A	64,00
AN02	Adattatore per antenna esterna AN01.	1	A	24,00



AB3G



PD2100AB



DD2140AB



CT2138AB



FP51SAB



AB20



AB21



1MCABS



1MCAB



1MCPDAB

Telefonia

codice	descrizione	imb.	disp.	€
FT208E	Centralina telefonica 2 urbane/8 derivati, con identificativo chiamante e interfaccia citofonica 4+n audio. Dim: mm 215x120x70.	1	A	656,00
ES14E	Scheda espansione per FT208E (1 urbana, 4 interni).	1	A	180,00
FT11D	Interfaccia citofonica-telefonica. Consente il collegamento del telefono al posto esterno citofonico. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	156,00
FTDUO	Interfaccia Duo Pabx. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	444,00



FT208E



FT11D



FTDUO





Controllo Accessi




→ lettori di prossimità

per approfondire
Controllo Accessi ↑



codice	descrizione	imb. disp. €		
FP51SAB	Lettore di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x9.	1	A	256,00
FP52	Lettore di prossimità per serie Mody. Dim. mm 90x124x18.	1	A	188,00
FP52PL	Lettore di prossimità per serie Profilo. Dim. mm 110x99x17.	1	A	200,00
FP11/10	Set 10 carte per FP51SAB, FP52, FP52PL.	1	A	56,00
FP12/10	Set 10 transponder per FP51SAB, FP52, FP52PL con portachiavi.	1	A	56,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A	35,00



→ tastiere controllo accessi



codice	descrizione	imb. disp. €		
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim. mm 99x91x9.	1	A	290,00
FC52PL	Tastiera controllo accessi con codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Profilo. Dim. mm 110x99x17.	1	A	126,00
FC52MAS	Tastiera antivandalo da incasso per controllo accessi e 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Matrix. Dim. mm 115x115x14.	1	A	154,00
FC52P	Tastiera con placca in alluminio per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Su modulo Mody. Dim. mm 90x124x18.	1	A	102,00
FC32P	Tastiera antivandalo per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Dim. mm 110x85x54.	1	A	104,00
FC42	Tastiera antivandalo a montaggio superficiale per controllo accessi e 8 differenti codici di abilitazione per i 2 relè. Dim. mm 125x80x33.	1	A	144,00
FC21E	Tastiera con placca, pulsanti e scatola in materiale plastico per controllo accessi, provvista di 1 relè con 8 codici programmabili da 2 a 6 cifre. Dim. mm 106x77x41.	1	A	58,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	1	A	35,00

KIT

→ Kit



1PEXFD



SE4252PDABW



ZH1252PDABW




1MCPDAB

codice	descrizione	imb. disp. €		
1PEXFD	Kit audio con controllo accessi composto da: posto esterno Profilo PL11PED + FC52PL + PL92, posto interno EX321 e alimentatore PRS210ED. Tecnologia cablaggio ridotto.	1	A	308,00
SE4252PDABW	Kit video colore con controllo accessi composto da: posto esterno Alba CV2124AB + PD2100AB + AB72 + SC2 + AB92 + AB20, 2xAB2 + AB62, posto interno Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ. Tecnologia Duo System.	1	A	1530,00
ZH1252PDABW	Kit video colore con controllo accessi composto da: posto esterno Alba CV2124AB + PD2100AB + AB72 + SC2 + AB92 + AB20, 2xAB2 + AB62, posto interno ZHero ZH1252W + alimentatore 2221MQ. Tecnologia Duo System.	1	A	1286,00
1MCPDAB	Kit audio con controllo accessi composto da: posto esterno AB3G + PD2100AB + AB72 + SC2 + AB92 + AB20 + 2xAB21 + AB62 + alimentatore PRS210. Tecnologia MyCom Alba3G.	1	A	980,00

per approfondire
Cablaggio Ridotto ↓




Cablaggio Ridotto



→ *posti esterni*

AGORÀ




codice	descrizione	imb. disp.		€
AGL100V*	Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A	42,00
AGL100A*	Posto esterno predisposto per gruppo fonico, fino a 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x208x30	10	A	42,00
AGL100T*	Posto esterno predisposto per montaggio di pulsanti aggiuntivi, fino a 8. Dim: mm 99x208x30.	10	A	56,00
AGL20*	Modulo neutro pulsante.	10	A	3,00
AGL21*	Modulo pulsante chiamata.	10	A	8,00
WA01AG	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A	24,00
WA12AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody1 MD72.	1	A	86,00
AG30ED	Modulo audio portiere elettrico per Agorà	1	A	58,00
AG40CED	Modulo audio-video per posti esterni per Agorà	1	A	346,00




*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

Profilo




codice	descrizione	imb. disp.		€
PL40PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	570,00
PL41PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	582,00
PL42PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	584,00
PL10PED	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	92,00
PL11PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	100,00
PL12PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	104,00




codice	descrizione	imb. disp. €		
PL21	Mod.pulsantiaggiuntivocon1pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	27,00
PL22	Mod.pulsantiaggiuntivocon2pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	32,00
PL23	Mod.pulsantiaggiuntivocon3pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	40,00
PL24	Mod.pulsantiaggiuntivocon4pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	44,00
PL226	Mod. con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	48,00
PL228	Mod. con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	55,00
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	34,00
PL20	Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	13,40
241DMA	Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228 per sistemi a cablaggio ridotto.	10	A	11,20
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	30,00
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	36,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	41,40
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	32,00
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	42,00
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	52,00
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	59,00
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	74,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	96,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	72,00
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80.	1	A	90,00
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	112,00
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	148,00
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	178,00
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	240,00

MATRIX

codice	descrizione	imb. disp. €		
MAS43CED	Modulo audio-video colore con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 4+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	572,00
MAS11PED	Modulo audio con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 1+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	106,00
MAS22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	62,00
MAS24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	74,00
MAS20	Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14.	1	A	40,00
241DMA	Modulo a 4 diodi per 4 utenze. Per serie Profilo e Matrix.	10	A	11,20
MAS61	Cornice front. per 1 modulo. Dim: mm 140x140.	1	A	34,00
MAS62	Cornice front. per 2 moduli. Dim: mm 140x257.	1	A	44,00
MAS63	Cornice front. per 3 moduli. Dim: mm 140x374.	1	A	46,00
MA71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65.	1	A	52,00
MA72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65.	1	A	76,00
MA73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65.	1	A	84,00
MA91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92.	1	A	122,00
MA92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92.	1	A	166,00
MA93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92.	1	A	236,00





→ posti interni

ZHERO



ZH1151W



ZH1151WE

codice	descrizione	imb. disp. €		
ZH1151W	Videocitofono ZHeroS LCD 4" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29.	1	E	440,00
ZH1151WE	Videocitofono ZheroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29.	1	A	440,00
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A	140,00

Exhito



EX3160C




EX3100C



EX311 EX321

MC3000B
MC3000G
MC3000T

codice	descrizione	imb. disp. €		
EX3160C	Videocitofono LCD 4" a 7 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	404,00
EX3100C	Videocitofono LCD 4" a 3 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	252,00
EX321	Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62	20	A	34,00
EX311	Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim: mm 65x218x62	20	A	30,00
WB3161	Staffa per monitor Exhito per sistemi 4+1.	1	A	38,80
TA3160	Adattatore da tavolo per videocitofono Exhito.	1	A	110,00
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	54,00
MC3000B	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore blu "sky".	1	A	6,00
MC3000G	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore verde "spring".	1	A	6,00
MC3000T	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore argento "champagne".	1	A	6,00
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	4,00
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	12,80
EX332	Modulo 3 LED per citofono Exhito.	10	A	12,40



→ alimentatori & moduli di servizio



1181E



1281



1443ED



PRS210



DV2D / DV4D

codice	descrizione	imb. disp. €		
1181E	Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A.	1	A	156,00
1281	Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	162,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN	8	A	35,00
1443ED	Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN	1	A	78,00
DV2D	Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	1	A	35,00
DV4D	Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	1	A	44,00
1473	Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN	1	A	67,20
1471	Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN	8	A	29,80
1471E	Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN	8	A	32,80
1472	Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN	8	A	30,20

KIT

→ Kit



codice	descrizione	imb. disp. €	
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A 14,00
RL37D	Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN	8	A 52,00
PRS210ED	Trasformatore uscita 13Vca, 15VA. Certificato VDE. Tecnologia 1+1 a nota elettronica	8	A 42,00

codice	descrizione	imb. disp. €	
EX3111AGLC	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+AGL100V+AGL20+AG40CED+AGL21+1181E	1	A 660,00
EX3111PLC	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+PL41PCED+PL71+1181E	1	A 676,00
EX3111PLC/2	Videokit bifam. con 2x EX3100C+2x WB3161+PL42PCED+PL71+1181E	1	A 988,00
1AEXD	Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS210ED	1	A 178,00
1CKD	Kit audio monofamiliare con EX311+CK da incasso +PRS210	1	A 114,00
2CKD	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK da incasso +PRS210	1	A 140,00
1CKSD	Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210	1	A 114,00
2CKSD	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210	1	A 140,00
1PEXD	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+PL71+PRS210ED	1	A 162,00
1PEXFD	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+FC52PL+PL92+PRS210ED	1	A 308,00
2PEXD	kit bifamiliare con 2x EX321+PL12PED+PL71+PRS210ED	1	A 188,00

Cablaggio Convenzionale

per approfondire
Cablaggio
Convenzionale ↓




→ posti esterni

Profilo



codice	descrizione	imb. disp. €	
PL10P	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A 62,00
PL11P	Mod.congruppofonicointegrato,con1pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17	6	A 71,00
PL12P	Mod.congruppofonicointegrato,con2pulsantidichiamata.Dim:mm99x110x17	6	A 82,00
PL122P	Mod.congruppofonicointegrato,con2pulsantisu2file.Dim:mm99x110x17	6	A 82,00
PL124P	Mod.congruppofonicointegrato,con4pulsantisu2file.Dim:mm99x110x17	6	A 84,00
PL21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17	6	A 27,00
PL22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 32,00
PL23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 40,00
PL24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A 44,00
PL226	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 48,00
PL228	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A 55,00




codice	descrizione	imb. disp.		€
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17	1	A	34,00
PL20	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17	1	A	13,40
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	30,00
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	36,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	41,40
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	32,00
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	42,00
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	52,00
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	59,00
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	74,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	96,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	72,00
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0	1	A	90,00
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	112,00
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	148,00
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	178,00
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	240,00

MODY



codice	descrizione	imb. disp.		€
MD100	Mod.con1pulsantecongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A	60,00
MD200	Mod.con2pulsanticongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A	70,00
MD10	Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	1	A	22,00
MD11	Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18.	6	A	26,00
MD12	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A	30,00
MD122	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	32,00
MD124	Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	38,00
MD30	Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124.	10	A	44,00
MD21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18.	6	A	23,00
MD22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	27,00
MD23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	30,00
MD24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	34,00
MD222	Modulocon2pulsantidichiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	27,00
MD224	Modulocon4pulsantidichiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	32,00
MD226	Modulocon6pulsantidichiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	41,00
MD228	Modulocon8pulsantidichiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	47,00
MD20	Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18.	1	A	14,00
MD41C	Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile	1	A	494,00
MD50	Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18.	1	A	21,00
MD71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64.	8	A	20,00
MD72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64.	8	A	26,00
MD73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64.	1	A	32,00
MD74	Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64.	1	A	33,00
MD81	Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40.	2	A	36,00
MD82	Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40.	2	A	44,00
MD83	Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40.	2	A	54,00
MD804	Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40.	2	A	99,00
MD84	Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0	2	A	64,00



codice	descrizione	imb. disp. €	
MD86	Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40.	2	A 82,00
MD91	Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80.	1	A 64,00
MD92	Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80.	1	A 82,00
MD93	Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80.	1	A 100,00
MD94	Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80.	1	A 126,00
MD96	Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80.	1	A 152,00

→ *posti interni*

Exhito



codice	descrizione	imb. disp. €	
EX320R	Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore.	20	A 38,00
EX310	Citofono base per sistema a cablaggio convenzionale e chiamata elettronica	20	A 29,00
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A 54,00
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A 4,00
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A 12,80
EX3160C	Videocitofono colore LCD 4".	1	A 404,00
EX3100C	Monitor LCD	1	A 252,00
WB3160	Staffa da muro	1	A 39,80
EX332	Modulo 3LED per EX320, EX321 o EX322	1	A 12,40

PROJECT



codice	descrizione	imb. disp. €	
PT510W	Citofono per impianti 4 + 1. Con pulsante apriporta. Microfono elettronico e ronzatore	20	A 32,00
PT520W	Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10 e provvisto di ronzatore.	20	E 33,00
PT520GW	Citofono come PT520W, ma con tasti grigio chiaro	20	A 36,00
PT501	Gruppo pulsante singolo.	20	A 4,40
PT502	Modulo LED.	10	A 7,60
TA320	Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project.	1	A 54,00
SM50	Modulo segreto di conversazione.	10	A 12,80
PT501G	Gruppo pulsante singolo grigio chiaro	20	A 4,40

700



codice	descrizione	imb. disp. €	
724N	Citofono di colore beige per impianti 4 + 1, 3 + 1. Microfono elettronico, ronzatore, pulsante apriporta e cordone estensibile.	20	A 34,00



→ alimentatori & moduli di servizio



PRS210

PRS220



1471

codice	descrizione	imb. disp. €		
1281	Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN.	1	A	162,00
1281E	Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	178,00
1282E	Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A.	1	A	108,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE.	8	A	35,00
PRS220	Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN	8	A	59,00
PRS240	Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata.	8	A	74,00
PRS226E	Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica.	1	A	120,00
337C	Portiere elettrico con microfono separato per RP/R, TM, NP e Prestige.	10	A	41,00
CV02	Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica.	10	A	13,40
1473	Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A.	1	A	67,20
1471	Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A.	8	A	29,80
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	14,00
SR41	Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare.	10	A	14,00
SR40	Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata.	10	A	16,00

KIT

→ kit



1CKS

codice	descrizione	imb. disp. €		
1MEXR	Kit audio completo con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71.	5	A	154,00
2MEXR	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71.	5	A	186,00
1CK	Kit audio completo con EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	110,00
2CK	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	136,00
1CKS	Kit audio completo con EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	110,00
2CKS	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	136,00
1MPW	Kit audio monofamiliare composto da posto interno PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	146,00
2MPW	Kit audio bifamiliare composto da posti interni PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	176,00

→ **STRUMENTI DI COMUNICAZIONE**

Si propongono i seguenti strumenti di comunicazione a pagamento.

Ciascuna richiesta verrà valutata in base alla disponibilità effettiva del materiale.

* **ROLLUP:** rollup automontante in alluminio con grafica su Duo System compreso di sacca per trasporto. **Dim: mm 850 x 2000**



* **PANNELLO:** pannello espositivo da tavolo in plexiglas funzionante, predisposto per il montaggio di monitor Sette e composizione Alba a 2 moduli. **Dim: mm 350 x 250**

* **VALIGETTA:** dimostrativa, completa di pannelli in forex pre-disposta per il montaggio di monitor Sette e composizione Alba a 4 moduli. **Dim: cm 52 x 37 x 19**



→ **Indice Analitico**

0/9

1AEX352LE	16	318,00	8015934009335
1AEXD	25	178,00	8015934005399
1CK	28	110,00	8015934007942
1CKD	25	114,00	8015934007980
1CKS	28	110,00	8015934007959
1CKSD	25	114,00	8015934007997
1MCABS	19	896,00	8015934010492
1MCAB	19	796,00	8015934010485
1MCPDAB	19,21	980,00	8015934010478
1MEXR	28	154,00	8015934010072
1PEXD	25	162,00	8015934003791
1PEXFD	21, 25	308,00	8015934007645
1SEPG	18	618,00	8015934010706
1US/GWZIP	13,17	158,00	8015934011079
1MPW	28	146,00	8015934000196
2MPW	28	176,00	8015934000202
2AEX352LE	16	364,00	8015934009342
2CK	28	136,00	8015934007966
2CKD	25	140,00	8015934008000
2CKS	28	136,00	8015934007973
2CKSD	25	140,00	8015934008017
2MEXR	28	186,00	8015934010096
2PEXD	25	188,00	8015934003814
2221MQ	14	136,00	8015934009946
2302_100	15	1,80/m	8015934006037
2302_500	15	1,78/m	8015934011024
2302E_100	15	2,20/m	8015934008970
2302E_500	15	2,18/m	8015934011031
241DMA	23	11,20	8015934001773
290S/0	7	158,00	8015934009625
724N	27	34,00	8015934000455
1181E	24	156,00	8015934002688
1281	24,28	162,00	8015934001780
1281E	28	178,00	8015934001797
1282E	28	108,00	8015934001810
1443ED	24	78,00	8015934003586
1471	24,28	29,80	8015934004408
1471E	24	32,80	8015934005320
1472	24	30,20	8015934005306
1473	24,28	67,20	8015934001827

2220S	14	60,00	8015934000936
2221S	14	178,00	8015934000943
2223Q	14	192,00	8015934009359
2231Q	15	206,00	8015934010034
2281Q	15,17	86,00	8015934009694
337C	28	41,00	8015934000479
A			
AB00	5	22,00	8015934010287
AB20	5,19	8,00	8015934009823
AB21	5,19	8,00	8015934009847
AB3G	19	696,00	8015934010362
AB50	5	86,00	8015934010300
AB61	5	42,00	8015934009885
AB62	5	48,00	8015934009892
AB63	5	55,00	8015934009908
AB71	5	29,60	8015934009915
AB72	5	34,40	8015934009922
AB73	5	38,80	8015934009939
AB81S	5	80,00	8015934010249
AB82S	5	95,00	8015934010256
AB83S	5	118,00	8015934010263
AB91	5	72,00	8015934010195
AB92	5	91,00	8015934010201
AB93	5	110,00	8015934010218
AB94	5	132,00	8015934010225
AB96	5	182,00	8015934010232
AD2101AGL	8	152,00	8015934009328
AD2110MAS	10	176,00	8015934007294
AD2120CPL	8	154,00	8015934003289
AD2121CAGL	8	236,00	8015934007867
AG30ED	22	58,00	8015934005009
AG40CED	22	346,00	8015934005078
AGL20	8,22	3,00	8015934007782
AGL21	8,22	8,00	8015934007805
AGL100A	22	42,00	8015934007874
AGL100T	22	56,00	8015934007898
AGL100TS	8	74,00	8015934007935
AGL100V	22	42,00	8015934007911
AN01	19	64,00	8015934008369
AN02	19	24,00	8015934010393
C			

CA2124AB	4	308,00	8015934009809	KITBAAB	16	408,00	8015934010058
CD2131MAS	10	188,00	8015934007300	KITBVAB	16	576,00	8015934010065
CD2131PL	9	156,00	8015934001537	M			
CD2132MAS	10	188,00	8015934007317	MA71	10,23	52,00	8015934004651
CD2132PL	9	158,00	8015934001964	MA72	10,23	76,00	8015934004033
CD2134MAS	10	198,00	8015934007324	MA73	10,23	84,00	8015934006341
CD2134PL	9	162,00	8015934001681	MA91	10,23	122,00	8015934006358
CD2138PL	9	176,00	8015934004422	MA92	10,23	166,00	8015934006365
CT2138AB	4,19	108,00	8015934010003	MA93	10,23	236,00	8015934006372
CV02	28	13,40	8015934004958	MAS11PED	23	106,00	8015934007416
CV2124AB	4	486,00	8015934009816	MAS20	10,23	40,00	8015934007430
D				MAS22	23	62,00	8015934007447
DD2140AB	5,19	376,00	8015934010546	MAS24	23	74,00	8015934007454
DM2421	15	64,00	8015934008994	MAS24S	10	108,00	8015934007461
DM2444	15	300,00	8015934007836	MAS43CED	23	572,00	8015934007492
DV2D	24	35,00	8015934000905	MAS61	10,23	34,00	8015934007508
DV4D	24	44,00	8015934000912	MAS62	10,23	44,00	8015934007515
DV2420	15	30,00	8015934002138	MAS63	10,23	46,00	8015934007522
DV2421Q	15	31,60	8015934008437	MC3000B	13,24	6,00	8015934003166
DV2424Q	15	62,00	8015934008727	MC3000G	13,24	6,00	8015934003159
E				MC3000T	13,24	6,00	8015934003142
EC733	5	9,00	8015934010010	MD10	26	22,00	8015934000783
ES14E	19	180,00	8015934008932	MD11	26	26,00	8015934000622
EX301	24,27	4,00	8015934002510	MD12	26	30,00	8015934001179
EX304	24,27	12,80	8015934003111	MD20	26	14,00	8015934002626
EX310	27	29,00	8015934007348	MD21	26	23,00	8015934001155
EX311	24	30,00	8015934007362	MD22	26	27,00	8015934001193
EX320R	27	38,00	8015934009397	MD23	26	30,00	8015934001018
EX321	24	34,00	8015934001483	MD24	26	34,00	8015934000950
EX332	24,27	12,40	8015934003135	MD30	26	44,00	8015934000530
EX352	13	58,00	8015934008239	MD41C	26	494,00	8015934001728
EX362	13	108,00	8015934003746	MD50	26	21,00	8015934003685
EX3100C	24,27	252,00	8015934007386	MD71	26	20,00	8015934000844
EX3111AGLC	25	660,00	8015934007843	MD72	26	26,00	8015934000820
EX3111PLC	25	676,00	8015934007676	MD73	26	32,00	8015934001445
EX3111PLC/2	25	988,00	8015934009014	MD74	26	33,00	8015934001452
EX3160C	24,27	404,00	8015934001766	MD81	26	36,00	8015934000578
EX3252AGLE	16	636,00	8015934009076	MD82	26	44,00	8015934000585
EX3252AGLE/2	16	884,00	8015934009083	MD83	26	54,00	8015934000592
EX3252C	13	254,00	8015934008574	MD84	26	64,00	8015934005283
EX3262C	13	332,00	8015934003104	MD86	27	82,00	8015934003937
F				MD91	27	64,00	8015934002619
FC21E	20	58,00	8015934002121	MD92	27	82,00	8015934002541
FC32P	20	104,00	8015934002169	MD93	27	100,00	8015934002558
FC42	20	144,00	8015934000868	MD94	27	126,00	8015934004453
FC52MAS	20	154,00	8015934007621	MD96	27	152,00	8015934004514
FC52P	20	102,00	8015934003463	MD100	26	60,00	8015934004040
FC52PL	20	126,00	8015934003845	MD122	26	32,00	8015934001216
FP11/10	20	56,00	8015934002398	MD124	26	38,00	8015934001131
FP12/10	20	56,00	8015934002404	MD200	26	70,00	8015934003012
FP2000	7	120,00	8015934010317	MD222	26	27,00	8015934004668
FP52	20	188,00	8015934004101	MD224	26	32,00	8015934000998
FP51SAB	5,19,20	256,00	8015934010348	MD226	26	41,00	8015934000974
FP52PL	20	200,00	8015934005214	MD228	26	47,00	8015934001032
FT11D	19	156,00	8015934004248	MD804	26	99,00	8015934001988
FT208E	19	656,00	8015934008956	P			
FTDUO	19	444,00	8015934008864	PD2100AB	5,20,19	290,00	8015934010416
G				PDX2000	14	420,00	8015934007638
GW2IP	13,17	780,00	8015934010522	PGR2991BT	15	138,00	8015934010355
K				PL10P	25	62,00	8015934002725

PL10PED	22	92,00	8015934001742
PL11P	25	71,00	8015934001940
PL11PED	22	100,00	8015934004118
PL12P	25	82,00	8015934002572
PL12PED	22	104,00	8015934002756
PL20	9,23,26	13,40	8015934004163
PL21	23,25	27,00	8015934004590
PL22	23,25	32,00	8015934003623
PL23	23,25	40,00	8015934002374
PL24	23,25	44,00	8015934002213
PL24S	9	74,00	8015934001117
PL40PCED	22	570,00	8015934004224
PL41PCED	22	582,00	8015934002497
PL42PCED	22	584,00	8015934002466
PL50	9,23,26	34,00	8015934002350
PL71	9,23,26	30,00	8015934000554
PL72	9,23,26	36,00	8015934000738
PL73	9,23,26	41,40	8015934002237
PL81	9,23,26	32,00	8015934002527
PL82	9,23,26	42,00	8015934002534
PL83	9,23,26	52,00	8015934003517
PL84	9,23,26	59,00	8015934004378
PL86	9,23,26	74,00	8015934004323
PL89	9,23,26	96,00	8015934006631
PL91	9,23,26	72,00	8015934001971
PL92	9,23,26	90,00	8015934003173
PL93	9,23,26	112,00	8015934004316
PL94	9,23,26	148,00	8015934006648
PL96	9,23,26	178,00	8015934004729
PL99	9,23,26	240,00	8015934006655
PL122P	25	82,00	8015934003227
PL124P	25	84,00	8015934004064
PL226	23,25	48,00	8015934002039
PL228	23,25	55,00	8015934002459
PL228S	9	90,00	8015934002831
PRS210	14,20,24,28	35,00	8015934000493
PRS210ED	25	42,00	8015934001858
PRS220	28	59,00	8015934000516
PRS226E	28	120,00	8015934002701
PRS240	28	74,00	8015934001834
PT501	27	4,40	8015934001056
PT501G	27	4,40	8015934011000
PT502	27	7,60	8015934006662
PT510W	27	32,00	8015934000134
PT520W	27	33,00	8015934001322
PT520GW	27	36,00	
R			
RL36	24,28	14,00	8015934000615
RL37D	25	52,00	8015934003647
S			
SC1	5	3,80	8015934009953
SC2	5	6,30	8015934009960
SC3	5	6,80	8015934009977
SE4252	11	568,00	8015934010270
SE4252ABW	16	1184,00	8015934010324
SE4252PDABW	16,21	1530,00	8015934010461
SE7PG	18	344,00	8015934010713
SM50	27	12,80	8015934003005
SR40	28	16,00	8015934004149
SR41	28	14,00	8015934003272

ST7100CW	14	422,00	8015934005566
T			
TA320	13,24,27	54,00	8015934004767
TA4260	11	180,00	8015934010539
TA1260	13,24	140,00	8015934008444
TA3160	13,24	110,00	8015934005368
TA7100W	14,19	54,00	8015934002824
TD2000	7	760,00	8015934009366
TD2000A	7	646,00	8015934009472
TD2000HE	6	1820,00	8015934011017
TD2000R	7	788,00	8015934009373
TD2000RA	7	700,00	8015934009489
TD2100MAS	10	348,00	8015934007539
TD2100PL	9	316,00	8015934004286
TL2000	7	36,00	8015934010553
V			
VD2101AGL	8	270,00	8015934009069
VD2120CMAS	10	390,00	8015934007553
VD2120CPL	8	340,00	8015934000875
VD2121CAGL	8	398,00	8015934007850
VM2521	15,17	186,00	8015934009519
W			
WA01AG	8,22	24,00	8015934006921
WA12AG	8,22	86,00	8015934008697
WB3160	27	39,80	8015934003777
WB3161	24	38,80	8015934003500
WB3252	13	59,00	8015934008581
WB3262	13	59,00	8015934003081
WB7260	14	32,00	8015934007669
X			
XE2920	15	102,00	8015934010331
XE2921	15	126,00	8015934010560
XE2922	15	188,00	8015934010997
XT2928U	15	65,00	8015934009267
Z			
ZH1151W	24	440,00	8015934010409
ZH1151WE	24	440,00	8015934011062
ZH1252ABW	16	1140,00	8015934010041
ZH1252PDABW	16	1286,00	8015934010454
ZH1252AGLEW	16	740,00	8015934009496
ZH1252AGLEW/2	16	1090,00	8015934009502
ZH1252W	13	512,00	8015934009465
ZH1252WE	13	512,00	8015934011048
ZH1262B	13	570,00	8015934008420
ZH1262W	13	570,00	8015934008413

INDICE DISPONIBILITÀ

Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio.

Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

LETTURA DEI CODICI

A - Articoli di uso corrente

Prodotti gestiti normalmente a magazzino con evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

B - Articoli di basso movimento

Prodotti gestiti in quantità minima a magazzino con evasione ordini differenziata.

Per quantità da 1 a 3 pezzi (o quantità per imballo prevista) evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

Per quantità superiori evasione ordini dai 20 ai 25 giorni lavorativi.

C - Articoli d'uso saltuario o speciale

Prodotti non gestiti a magazzino con evasione ordini dalle 5 alle 7 settimane.

P - Articoli di prossima disponibilità

Prodotti di nuova produzione con inserimento a breve tempo nel mercato.

E - Articoli ad esaurimento o fine produzione

Prodotti fornibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:

→ Listino valido dal **1° luglio 2021**.

→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.

Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.

→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 20% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.

→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

→ La AcI Srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla AcI Srl a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.

→ **Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 16 quale rimborso spese di trasporto.**

→ **per ordini inferiori ad importo merce di euro 250 verrà addebitata la somma di euro 32 quale rimborso spese di trasporto e gestione ordine.**

→ **Non si accettano ordini inferiori ad euro 100.**

→ **I prezzi sono intesi IVA esclusa.**

La AcI srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La AcI srl garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti. Il periodo della garanzia, a partire dalla data di acquisto.

La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti risultate difettose, rimanendo escluso ogni risarcimento del danno sia diretto che indiretto.

Tale servizio è fornito presso i Centri Assistenza Tecnica (CATE) autorizzati.

La garanzia non comprende:

→ Le parti che per loro natura e funzionamento sono soggette ad usura continua e rapida es. lampadine, cinescopi.

→ Le conseguenze derivanti da una non corretta installazione effettuata non conformemente alla documentazione fornita dalla AcI srl.

→ Prodotti non funzionanti a causa di una non corretta riparazione da parte di soggetti non qualificati.

Sono esplicitamente esclusi malfunzionamenti o guasti causati da:

→ fenomeni atmosferici, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici.

Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.

Per il settore Videosorveglianza si rimanda al catalogo specifico.

Cod: IT 02/21

→ progetto grafico:

simonegrassi.eu / serena picchio

www.simonegrassi.eu

→ foto:

Nicolò Cupido

Paolo Zitti

www.paolozitti.it

Maurizio Paradisi

www.maurizioparadisi.it

Giorgio Manzotti

Mom Studio

www.momstudio.it

Copyright © 2021:

ACI srl

Via E. Vanoni, 3

60027 Osimo AN

ITALY

Tel. (+39) 071.7202038

Fax (+39) 071.7202037

info@farfisa.com

www.farfisa.com



Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.



Sistema di qualità aziendale certificata.



ACI s.r.l.

via Ezio Vanoni, 3
60027 • Osimo (AN)
ITALIA

tel: +39.071.7202038

fax: +39.071.7202037

info@farfisa.com

www.farfisa.com

